

ベルト駆動による耐久型洗浄機

モーター式
高圧洗浄機

MF1035P

一般工場・船舶搭載・造船業・大型市場等に最適



仕様

品名	MF1035P
圧力	10MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相200V 7.5kW 4P 全閉外扇型
電流	50Hz:30A/60Hz:28A
ポンプ	三連プランジャー XLT3517
調圧方式	背圧式アンローダーVBXL2
駆動方式	Vベルト式
給水方式	自吸式(吸余水式)
スイッチ	モーターブレーカー (過電流防止装置)
ホース接続部	ワンタッチカプラ式
外観寸法	1030L×676W×750H
重量	約120kg

強カパワーで広範囲に活躍

- ◎ 移動防止の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ オプションでオートストップ装置の取付が可能です。
- ◎ 製品の積み下ろしに一点吊フック付です。

20m標準セット

本体一式(吸余水ホース3mセット)
高圧ホース 12M×20m(カプラ付)
洗浄ガン 4P-P30-3S
ランス LC-4又はLC-7
洗浄ノズル FA φ2.2

お問い合わせは・・・

ベルト駆動による耐久型洗浄機

モーター式
高圧洗浄機

MF1524P

一般工場・船舶搭載・造船業・大型市場等に最適



仕様

品名	MF1524P
圧力	15MPa
水量	24ℓ/min
モーター	三相200V 7.5kW 4P 全閉外扇型 IE3
電流	50Hz:29.6A/60Hz:28A
ポンプ	三連プランジャー XLT3025
調圧方式	背圧式アンローダー-VB5
駆動方式	Vベルト式
給水方式	自吸式(吸余水式)
スイッチ	モーターブレーカー (過電流防止装置)
ホース接続部	ワンタッチカプラ式
外観寸法	1024L×676W×747H
重量	約120kg

強カパワーで広範囲に活躍

- ◎ 移動防止の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ オプションでオートストップ装置の取付が可能です。
- ◎ 製品の積み下ろしに一点吊フック付です。

20m標準セット

本体一式(吸余水ホース3mセット)
高圧ホース 9H×20m(カプラ付)
洗浄ガン 3P-PF25-3S
ランス LC-4又はLC-7
洗浄ノズル 1/8NB1599

お問い合わせは・・・



温水ユニット
G500

ベルト駆動による耐久型洗浄機

モーター式 高圧洗浄機 MF2018P

一般工場・船舶搭載・造船業・大型市場等に最適



仕様

品名	MF2018P
圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相200V 7.5kW 4P 全閉外扇型 IE3
電流	50Hz:29.6A/60Hz:28A
ポンプ	三連プランジャー NMT2120
調圧方式	背圧式アンローダーVR56
駆動方式	Vベルト式
給水方式	自吸式(吸余水式)
スイッチ	モーターブレーカー (過電流防止装置)
ホース接続部	ワンタッチカプラ式
外観寸法	1024L×676W×747H
重量	約120kg

強カパワーで広範囲に活躍

- ◎ 移動防止の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ オプションでオートストップ装置の取付が可能です。
- ◎ 製品の積み下ろしに一点吊フック付です。

20m標準セット

本体一式(吸余水ホース3mセット)
高圧ホース 9H×20m(カプラ付)
洗浄ガン 3P-PF25-3S
ランス LC-4又はLC-7
洗浄ノズル 1/8NB1568

お問い合わせは・・・

温水ユニットをセットする事で更に効力UP!!

温水ユニット
G500



ベルト駆動による耐久型洗浄機

モーター式
高圧洗浄機

MF2514P

一般工場・船舶搭載・造船業・大型市場等に最適



仕様

品名	MF2514P
圧力	25MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相200V 7.5kW 4P 全閉外扇型 IE3
電流	50Hz:29.6A/60Hz:28A
ポンプ	三連プランジャー PX1735
調圧方式	背圧式アンローダーVBH
駆動方式	Vベルト式
給水方式	自吸式(吸余水式)
スイッチ	モーターブレーカー (過電流防止装置)
ホース接続部	ワンタッチカプラ式
外観寸法	1024L×676W×747H
重量	約120kg

強カパワーで広範囲に活躍

- ◎ 移動防止の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ オプションでオートストップ装置の取付が可能です。
- ◎ 製品の積み下ろしに一点吊フック付です。

20m標準セット

本体一式(吸余水ホース3mセット)
高圧ホース 9P×20m(カプラ付)
洗浄ガン TMN3P-P32-TMN3S
ランス LC-4又はLC-7(TMN)
洗浄ノズル 1/8NS1543

お問い合わせは・・・



ベルト駆動による耐久型洗浄機

モーター式 高圧洗浄機 MF3012P

一般工場・船舶搭載・造船業等で強力洗浄から剥離作業まで！！



仕様

品名	MF3012P
圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相200V 7.5kW 4P 全閉外扇型 IE3(高効率)
電流	50Hz:28.2A/60Hz:27A
ポンプ	三連プランジャー PX1735
調圧方式	背圧式アンローダーVBH
駆動方式	Vベルト式
給水方式	自吸式(吸余水式)
スイッチ	モーターブレーカー (過電流防止装置)
ホース接続部	ワンタッチカプラ式
外観寸法	1024L×676W×747H
重量	約120kg

強カパワーで広範囲に活躍

- ◎ トルネードノズル併用で作業効率大幅向上。
- ◎ 移動防止の簡易ストッパー付です。
- ◎ 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式です。
- ◎ オプションでオートストップ装置の取付が可能です。
- ◎ 製品の積み下ろしに一点吊フック付です。
- ◎ 銘木皮剥きにも威力発揮。

20m標準セット

本体一式(吸余水ホース3mセット)
高圧ホース 9P×20m(カプラ付)
洗浄ガン TMN3P-P32-TMN3S
ランス LC-4又はLC-7
洗浄ノズル 1/8NS1531

お問い合わせは・・・

