

## 標準ランス

カプラ付 パイプ:SUS サイドハンドル ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥5,700	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥7,400	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥9,300	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥9,800	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥13,000	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥15,000	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥16,000	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥23,000	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥29,000	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥35,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/8F



カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥8,000	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥10,000	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥11,000	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥13,000	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥17,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/4F

※ノズルホルダー-ST付ランスもあります



LCO  
ノズルホルダーに直接カプラが付きます

カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	一般価格	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥12,000	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥18,000	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥19,000	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥20,000	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥21,000	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥24,000	G

耐圧	35MPa
IN	TMS3PF ノズル取付部 1/8F

## 標準ランス

カプラ付き パイプ:SUS  
サイドハンドル  
ノズルホルダー:1/8ST(鉄ボディ+ゴムカバー)



商品コード	型式	一般価格	区分
2816A00	ランスLC0(1/8ST,3TP付)	¥5,700	G
2816A01	ランスLC1(1/8ST,3TP付)	¥7,400	G
2816A02	ランスLC2(1/8ST,3TP付)	¥9,300	G
2816A04	ランスLC4(1/8ST,3TP付)	¥9,800	G
2816A07	ランスLC7(1/8ST,3TP付)	¥13,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/8F

## アルミランス

**NEW** 標準ランスと比べて  
35%軽量



商品コード	型式	一般価格	区分
2816B04	ALC4(1/8ST,3TP)	¥14,000	G

耐圧	20MPa	IN	3TP
ノズル取付部	1/8F	パイプ	400mm
最大水量	15ℓ/min		
サイドハンドル付			

## ランス付ガンの構成

### ホットランス付洗浄ガン



### 例1 3P-P25-LH7

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

### 例2 P25-LH7

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

## ランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2833L3P006	3P-PF25-L06	¥30,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥32,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥34,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	ノズル取付部	1/8F
耐熱	160℃		フック付

## ワンタッチランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817C01	LCC1	¥13,000	G
2817C02	LCC2	¥14,000	G
2817C04	LCC4	¥15,000	G
2817C07	LCC7	¥16,000	G
2817C11	LCC11	¥20,000	G

両端Eカプラ  
25MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817B04	LCE4	¥13,000	G

## 延長ランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817H02	CLC2	¥10,000	G
2817H04	CLC4	¥11,000	G
2817H07	CLC7	¥14,000	G
2817H11	CLC11	¥18,000	G

## ベントランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥8,000	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥10,000	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥12,000	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥13,000	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥15,000	G

耐圧	28MPa	IN	1/4M
ノズル取付部	1/8F	パイプ	SUS
サイドハンドル付			

## ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2832N3P05	3P-P25-LBS5	¥25,000	G
2832N3P07	3P-P25-LBS7	¥27,000	G
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥27,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥29,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥30,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥23,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥26,000	G

## ホットランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥13,000	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥15,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥17,000	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥18,000	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付			
2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥15,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥17,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥19,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F

耐圧	28MPa	パイプ	SUS
保護カバー(樹脂)付			

## ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

## ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



商品コード	型式	一般価格	区分
2822DB	DLCS-2.5(KM)	¥20,000	G
2822EB	DLCS-5(KM)	¥21,000	G
2822GB	DLCS-7(KM)	¥24,000	G
2822JC	DLCS-9(KM)	¥29,000	G
IN	KM		
カブラ付(KU×3TP取付)			
2822L253P	DLCS-2.5b(3TP)	¥24,000	G
2822L503P	DLCS-5b(3TP)	¥25,000	G
2822L703P	DLCS-7b(3TP)	¥26,000	G
2822L903P	DLCS-9b(3TP)	¥32,000	G
IN	KU×3TP		

高圧ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)		
低圧ノズル取付部	1/4F		
耐圧	25MPa	耐熱	150℃
黄銅低圧ノズル標準付属			
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4	¥1,400	G
パイプ	SUS		

## プッシュプルランス

手元でノズルの向きを自在調整  
グリップを前後にスライドさせることにより  
向きが変わります



商品コード	型式	一般価格	区分
2831FA085	PPL85S(1/8F-1/4F)	¥47,000	G
2831FA1001	PPL100S(1/8F-1/4F)	¥53,000	G
IN	1/4F	ノズル取付部	1/8F
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S(1/8F-3TP)	¥50,000	G
2831FA1003T	PPL100S(1/8F-3TP)	¥56,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

## プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥58,000	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥64,000	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥61,000	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥67,000	G

## プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで  
先端角度の固定が可能です



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2819XA	グリップAY(PPL)	¥4,800	G

## 中間ランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817SA	MV20	¥6,300	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		

## タービンガン (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴～拡散と変化します  
飛距離の遠近調整が可能です  
タービンガンノズル別売




商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830PA	3/8F-P25-LM25	3/8F	¥49,000	G
2830PA3P	3P-P25-LM25	3TP	¥50,000	G
2830PA4P	4P-P25-LM25	4TP	¥54,000	G
2830PAS	SU-P25-LM25	SU	¥50,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	30ℓ/min			

商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830QB4P	4P-ML957-LM25	4TP	¥77,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	45ℓ/min			

〈直噴〉



〈拡散〉



商品コード	品名	一般価格	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥4,000	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥4,000	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥4,000	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥4,000	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥4,000	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥4,000	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥4,000	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥4,000	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥4,000	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥4,000	G



1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	一般価格	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥4,000	G

Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング

商品コード	サイズ	一般価格	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥500	P

### バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで  
自在調整可能  
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	一般価格	区分
2830A	SH-20	¥64,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

### スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	一般価格	区分
2829A	SF-15-12.4	¥34,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

### 伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン  
足場が不要になります



商品コード	型式	可変長さ	重量	一般価格	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥116,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥144,000	G
ノズル取付部	1/8F				
耐圧	21MPa				
IN	3TP	ガン付			
商品コード	型式	一般価格	区分		
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥10,800	G		



(使用例)



(オプション)

### フレキランス

ランス先に取付、0°~90°まで  
自由に角度を変えられます



(使用例)

長さ:30cm  
耐熱:80℃

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	一般価格	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥32,000	G
カブラ付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥35,000	G

### サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	一般価格	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,600	G

### スライドリング

ランス径φ13まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
KRF351107	スライドリング	¥2,400	G

### 着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能  
ランス径φ12.7まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
2816X	着脱ハンドル	¥6,300	G

### ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,400	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,400	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

### ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥3,800	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥3,800	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	一般価格	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥10,600	G
50MPa SUS			



商品コード	型式	一般価格	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥6,000	G
2818F	HK1/4×1/4	¥6,000	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥6,000	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥6,000	G
28MPa SUS+ゴムカバー LBS,LH			

### ツインセレクトヘッド

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

ヘッドを傾けて、中のボールを  
転がして通路を切り替えます

プラスチックノブを回して  
通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥12,000	G
2818B	TS1/4	1/4	¥12,000	G

商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥64,000	G

耐圧	20MPa	IN	1/4F
水量	40ℓ/min	材質	黄銅

耐圧	25MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	材質	SUS

ランス/ハンドル/ノズルホルダー

07

洗浄機アクセサリ

### アジャストノズルヘッド

ノブをまわすことにより  
圧力を上げることが  
可能です  
(ケミカルモードと  
しても使用可能)



商品コード	型式	一般価格	区分
2819K01	AH1/8	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819K02	AH1/4	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

### 首振りノズルホルダー

ランス先端に取付けて先端角度を自在に調整します  
ノズル別売り



※写真は1/8です



※写真は1/8です

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB01	KB1/8	¥24,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB02	KB1/4	¥24,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

角度固定用アイボルト付

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC01	KBi1/8	¥32,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC02	KBi1/4	¥32,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			