

ランス付ガンの構成

ホットランス付洗浄ガン



例1 3P-P25-LH7

① ② ③

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

例2 P25-LH7

② ③

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	定価	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥27,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥25,000	G
2834HA309	SU-P25-LH9	¥28,000	G

標準ランス

カプラ付 パイプ:SUS サイドハンドル ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)



※ノズルホルダーST付ランスもあります



LCO
ノズルホルダーに直接カプラが付きま

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥4,700	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥7,000	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥8,800	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥9,300	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥11,600	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥13,700	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥14,700	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥18,400	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥23,100	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥28,400	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/8F

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥7,600	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥9,300	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥9,900	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥12,100	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥15,800	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/4F

カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	定価	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥9,300	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥14,200	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥14,700	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥15,300	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥17,400	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥19,500	G

耐圧	35MPa
IN	TMS ノズル取付部 1/8F

ランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2833L3P006	3P-PF25-L06	¥26,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥27,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥29,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	ノズル取付部	1/8F
耐熱	160℃		フック付

ワンタッチランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817C01	LCC1	¥11,600	G
2817C02	LCC2	¥12,600	G
2817C04	LCC4	¥13,700	G
2817C07	LCC7	¥14,700	G
2817C11	LCC11	¥18,400	G

両端Eカプラ
25MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817B04	LCE4	¥10,200	G

延長ランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817H02	CLC2	¥9,300	G
2817H04	CLC4	¥10,400	G
2817H07	CLC7	¥12,600	G
2817H11	CLC11	¥16,300	G

ベントランス



商品コード	型式	定価	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥6,600	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥8,000	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥9,300	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥10,600	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥12,000	G

耐圧	28MPa	IN	1/4M
ノズル取付部	1/8F	パイプ	SUS
サイドハンドル付			

ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥29,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥30,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥32,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥24,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥27,000	G

ホットランス



商品コード	型式	定価	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥11,400	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥13,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥15,000	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥16,000	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付			
2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥13,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥14,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥15,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F

耐圧	28MPa	パイプ	SUS
保護カバー(樹脂)付			

ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥27,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥25,000	G
2834HA309	SU-P25-LH9	¥28,000	G

ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



高圧ノズル取付部	1/4F (1/8プッシング付)		
低圧ノズル取付部	1/4F		
耐圧	25MPa		
耐熱	150℃		
黄銅低圧ノズル標準付属			
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4	¥1,100	G
パイプ	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2822DB	D LCS-2.5 (KM)	¥19,000	G
2822EB	D LCS-5 (KM)	¥20,000	G
2822GB	D LCS-7 (KM)	¥22,000	G
2822JC	D LCS-9 (KM)	¥27,000	G
IN KM			
カブラ付 (KU×3TP取付)			
2822L253P	D LCS-2.5b (3TP)	¥22,000	G
2822L503P	D LCS-5b (3TP)	¥23,000	G
2822L703P	D LCS-7b (3TP)	¥24,000	G
2822L903P	D LCS-9b (3TP)	¥30,000	G
IN KU×3TP			

ダブルランス付洗浄ガン



※ダブルランスとガンはKジョイントで脱着可

商品コード	型式	定価	区分
2660K02	3P-PF25-D LCS2.5	¥42,000	G
2660K07	3P-PF25-D LCS7	¥46,000	G

プッシュプルランス

手元でノズルの向きを自在調整
グリップを前後にスライドさせることにより
向きが変わります



商品コード	型式	定価	区分
2831FA085	PPL85S (1/8F-1/4F)	¥42,000	G
2831FA1001	PPL100S (1/8F-1/4F)	¥47,300	G
IN 1/4F ノズル取付部 1/8F			
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S (1/8F-3TP)	¥43,100	G
2831FA1003T	PPL100S (1/8F-3TP)	¥48,300	G
IN 3TP ノズル取付部 1/8F			
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥52,500	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥57,800	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥53,600	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥58,800	G

プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで
先端角度の固定が可能です



(使用例)

商品コード	品名	定価	区分
2819X	グリップAY (PPL)	¥4,000	G

中間ランス



商品コード	型式	定価	区分
2817SA	MV20	¥5,200	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		

タービンガン | (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴~拡散と変化します
飛距離の遠近調整が可能です
タービンガンノズル別売




商品コード	型式	IN	定価	区分
2830P	3/8F-P25-T200	3/8F	¥44,000	G
2830P3P	3P-P25-T200	3TP	¥45,200	G
2830P4P	4P-P25-T200	4TP	¥48,300	G
2830PS	SU-P25-T200	SU	¥45,200	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	30ℓ/min			




商品コード	型式	IN	定価	区分
2830Q4P	4P-P30-T200	4TP	¥65,100	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	50ℓ/min			

〈直噴〉



〈拡散〉



商品コード	品名	定価	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥3,300	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥3,300	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥3,300	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥3,300	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥3,300	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥3,300	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥3,300	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥3,300	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥3,300	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥3,300	G

1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	定価	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥3,300	G



遠投用 耐圧4MPa

商品コード	品名	定価	区分
2830JH	ハイジェットノズルφ2.8(OR付)	¥3,300	G

Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング・ハイジェットノズル

商品コード	サイズ	定価	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥400	P

ダブルランス/プッシュプルランス/タービンガン

07

洗浄機アクセサリ

バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで自在調整可能
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	定価	区分
2830A	SH-20	¥53,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	定価	区分
2829A	SF-15-12.4	¥28,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン
足場が不要になります



商品コード	型式	可変長さ	重量	定価	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥96,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥120,000	G

ノズル取付部	1/8F
耐圧	21MPa
IN	3TP
	ガン付

商品コード	型式	定価	区分
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥9,000	G



(使用例)



(オプション)

フレキランス

ランス先に取付、0°~90°まで自由に角度を変えられます



(使用例)

長さ:30cm
耐熱:80℃

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	定価	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥26,000	G
カブラ付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥29,000	G

サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	定価	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,300	G

スライドリング



商品コード	品名	定価	区分
KRF351107	スライドリング	¥2,000	G

着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能



商品コード	品名	定価	区分
2816X	着脱ハンドル	¥5,200	G

ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,100	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,100	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥3,100	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥3,100	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	定価	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥8,800	G
50MPa SUS			



商品コード	型式	定価	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥5,000	G
2818F	HK1/4×1/4	¥5,000	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

商品コード	型式	定価	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥4,400	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥4,400	G
28MPa SUS+ゴムカバー LBS,LH			

ツインセレクトヘッド

ヘッドを傾けて、中のボールを転がして通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥9,600	G
2818B	TS1/4	1/4	¥9,600	G

耐圧	20MPa	IN	1/4F
水量	40ℓ/min	材質	黄銅

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

プラスチックノブを回して通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥53,000	G

耐圧	25MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	材質	SUS

アジャストノズルヘッド

ノブをまわすことにより圧力をさげることが可能です
(ケミカルモードとしても使用可能)



商品コード	型式	定価	区分
2819K01	AH1/8	¥5,600	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			

商品コード	型式	定価	区分
2819K02	AH1/4	¥5,600	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

首振りノズルホルダー

ランス先端に取付けて先端角度を自在に調整します
ノズル別売り



※写真は1/8です

商品コード	型式	定価	区分
2819NB01	KB1/8	¥21,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	定価	区分
2819NB02	KB1/4	¥21,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			



※写真は1/8です

角度固定用アイボルト付

商品コード	型式	定価	区分
2819NC01	KBi1/8	¥29,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	定価	区分
2819NC02	KBi1/4	¥29,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			