

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
							
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+黄銅
一般価格	¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥4,400
区分	G	G	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
010	—						2840JB15010	
015	—						2840JB15015	
020	25	2840AA15025	2840AB15025	2840BA15025	2840BB15025	2840JA15020	2840JB15020	
025	31	2840AA15031		2840BA15031	2840BB15031			
030	37	2840AA15037	2840AB15037	2840BA15037		2840JA15030	2840JB15030	
035	43	2840AA15043	2840AB15043	2840BA15043	2840BB15043		2840JB15035	
040	49	2840AA15049	2840AB15049	2840BA15049	2840BB15049	2840JA15040	2840JB15040	
045	56	2840AA15056	2840AB15056	2840BA15056	2840BB15056	2840JA15045	2840JB15045	
050	62	2840AA15062	2840AB15062	2840BA15062	2840BB15062	2840JA15050	2840JB15050	
055	68	2840AA15068	2840AB15068	2840BA15068	2840BB15068			
060	74	2840AA15074	2840AB15074	2840BA15074		2840JA15060	2840JB15060	
065	80	2840AA15080	2840AB15080	2840BA15080		2840JA15065	2840JB15065	
070	87	2840AA15087		2840BA15087	2840BB15087	2840JA15070		
075	93	2840AA15093		2840BA15093				
080	99	2840AA15099		2840BA15099				
090	111	2840AA15111	2840AB15111	2840BA15111				
100	124	2840AA15124	2840AB15124	2840BA15124	2840BB15124			
110	136						2840JB15110	
120	148						2840JB15120	
130	161						2840JB15130	
150	186					2840JA15150	2840JB15150	2840FB15059
180	223						2840JB15180	2840FB15078
250	—						2840JB15250	
350	—						2840JB15350	

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
020	25				2840BB25031			
030	37			2840BA25037				
035	43	2840AA25043		2840BA25043				
040	49	2840AA25049	2840AB25049	2840BA25049		2840JA25040		
045	56	2840AA25056	2840AB25056	2840BA25056				
050	62	2840AA25062		2840BA25062				
055	68	2840AA25068	2840AB25068	2840BA25068				
060	74	2840AA25074		2840BA25074				
065	80	2840AA25080	2840AB25080	2840BA25080				
070	87	2840AA25087						
080	99	2840AA25099						
100	124	2840AA25124		2840BA25124				
110	136							
120	148						2840JB25120	
300								
400								

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS
035	43	2840AA30043		2840BA30043	
040	49	2840AA30049	2840AB30049		2840BB30049
045	56	2840AA30056	2840AB30056		
050	62	2840AA30062			
055	68	2840AA30068			
060	74	2840AA30074			
065	80	2840AA30080			
070	87	2840AA30087			
100	124	2840AA30124			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください
※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

			1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
							
			材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:セラミック+黄銅
一般価格			¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥4,400
区分			G	G	G	G	G

扇形 40°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	020	25	2840AA40025		2840BA40025		
	025	31			2840BA40031		
	030	37			2840BA40037		
	035	43	2840AA40043		2840BA40043	2840BB40043	
	040	49	2840AA40049		2840BA40049		
	045	56	2840AA40056	2840AB40056	2840BA40056		
	050	62	2840AA40062				
	055	68	2840AA40068		2840BA40068		
	065	80	2840AA40080				
	070	87	2840AA40087				
	100	124	2840AA40124				
	150	186					2840FB40059

扇形 65°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	035	43	2840AA65043				
	040	49	2840AA65049				
	045	56	2840AA65056				
	050	62	2840AA65062				
	065	80	2840AA65080				
	100	124	2840AA65124				

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

直噴ノズル

	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
					
	材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+SUS
一般価格	¥4,400	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥12,000
区分	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
020	25	2840DA00025	2840DB00025		2840JB00020	
025	31	2840DA00031	2840DB00031			
030	37	2840DA00037	2840DB00037			
035	43	2840DA00043	2840DB00043			
040	49	2840DA00049	2840DB00049			
045	56	2840DA00056	2840DB00056	2840JA00045		
050	62	2840DA00062	2840DB00062			
055	68	2840DA00068	2840DB00068			
060	74	2840DA00074				
065	80	2840DA00080	2840DB00080			
070	87	2840DA00087	2840DB00087			
075	93	2840DA00093	2840DB00093			
080	99	2840DA00099	2840DB00099			
090	111	2840DA00111	2840DB00111			
100	124	2840DA00124	2840DB00124			
110	136	2840DA00136	2840DB00136			
120	148	2840DA00148	2840DB00148		2840JB00120	
130	161	2840DA00161			2840JB00130	
140	173	2840DA00173				
150	186	2840DA00186	2840DB00186			
160	198	2840DA00198				
—	210	2840DA00210				
180	223		2840DB00223			
200	247		2840DB00247			
220	272		2840DB00272			
250	322		2840DB00322			
300	371		2840DB00371			
—	396		2840DB00396			
—	420		2840DB00420			
350	445		2840DB00445			
—	470		2840DB00470			
400	495		2840DB00495			
—	519		2840DB00519			
—	544		2840DB00544			
—	717					2840DC00717
—	767					2840DC00767
—	890					2840DC00890
—	1040					2840DC01040

扇形、直噴ノズルの
サイズについて

1/8 N B 15 43

① ② ③ ④ ⑤

- ①取付ネジサイズ
 ②メーカー型式
 N (VNP) いけうち
 M (MEG) スプレーイング
 E (VEP) いけうち
 C (CP) いけうち
 ③材質 B:黄銅 S:ステンレス
 ④噴射角度
 ⑤ノズルサイズ

クイックノズル

E型ソケット (TE2SF) との組み合わせで使用



商品コード	型式	一般価格	区分
2840Q15035	クイックノズル15035EP	¥5,300	G
2840Q15040	クイックノズル15040EP	¥5,300	G

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

FAノズル

0°～80°のパターン自在調整可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります

FA/M				FA/P				FA/B			
											
				多水量型							
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	30MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31	耐熱	90℃	外径	φ32	耐熱	150℃	外径	φ28
長さ	91mm	質量	139g	長さ	68mm	質量	125g	長さ	50mm	質量	145g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅			材質	黄銅		


SS	いけうち	FA/M			FA/P			FA/B		
		ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥7,000	¥7,700	¥9,900	¥13,000	¥13,700	¥15,900	¥12,000	¥12,700	¥14,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
030	37	2843A030	2843A030B	2843A030C						
035	43	2843A035	2843A035B	2843A035C				2843Z11	2843Z11B	2843Z11C
040	49	2843A040	2843A040B	2843A040C				2843Z12	2843Z12B	2843Z12C
045	56	2843A045	2843A045B	2843A045C				2843Z13	2843Z13B	2843Z13C
050	62	2843A050	2843A050B	2843A050C						
055	68	2843A055	2843A055B	2843A055C				2843Z14	2843Z14B	2843Z14C
060	74	2843A060	2843A060B	2843A060C						
065	80	2843A065	2843A065B	2843A065C				2843Z15	2843Z15B	2843Z15C
070	87	2843A070	2843A070B	2843A070C						
080	99	2843A080	2843A080B	2843A080C						
120	148							2843Z20	2843Z20B	2843Z20C
180	223							2843Z25	2843Z25B	2843Z25C
200	247				2844C200	2844C200B	2844C200C			

FA/Bのノズル穴径を変更の場合は
ノズルと一緒にご注文下さい

商品コード	品名	一般価格	区分
2843ZZ00	FA/Bノズル穴径追加加工 (φ1.6～3.0)	¥4,000	G

FAノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと
直噴・広角の調整可能



ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印または
ステッカーが貼ってあります

FA/Mノズル		FAL/Mノズル	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
030	イエロー	050	グリーン
035	ホワイ	055	ブラック
040	ブルー	060	グレイ
045	オレンジ		

FAロングノズル

0°～80°のパターン自在調整可能 高圧～低圧(ケミカルモード)切替可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります


FAL/M			
			
耐圧	21MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31
長さ	88mm	質量	167g
材質	プラスチック+黄銅		

SS	いけうち	FAL/M		
		ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥11,000	¥11,700	¥13,900
区分		G	G	G
030	37	2843C030	2843C030B	2843C030C
035	43	2843C035	2843C035B	2843C035C
040	49	2843C040	2843C040B	2843C040C
045	56	2843C045A	2843C045AB	2843C045AC
050	62	2843C050A	2843C050AB	2843C050AC
055	68	2843C055A	2843C055AB	2843C055AC
060	74	2843C060	2843C060B	2843C060C
065	80	2843C065	2843C065B	2843C065C
070	87	2843C070	2843C070B	2843C070C

FAロングノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと
直噴・広角の調整可能

前後にスライドすると
高圧・低圧の切替可能



丸吹きノズル

高圧用



商品コード	型式	一般価格	区分
2829YB	RN15 φ1.8	¥32,000	G
2830D02	ノズルサイズ変更φ1.0~3.0	¥2,700	G
耐 圧	15MPa	IN	1/4F
耐 熱	90℃	材 質	黄銅(メッキ)

ノズルサイズと吐出量 [L/min]

SS	いけうち	穴径 [mm]	圧力 [MPa]												
			4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	35
020	25	0.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5	5.6	5.8	6.5	7.2	7.9	8.5
025	31	0.9	3.6	4	4.4	4.7	5.1	5.7	6.2	6.9	7.2	8	8.9	9.8	10.6
030	37	1.0	4.3	4.8	5.2	5.7	6	6.8	7.4	8.3	8.5	9.6	10.7	11.7	12.6
035	43	1.1	5	5.6	6.1	6.6	7	7.9	8.6	9.6	9.9	11.1	12.4	13.6	14.7
040	49	1.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8	8.9	9.8	11	11.3	12.7	14.1	15.5	16.7
045	56	1.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	10.2	11.2	12.5	12.9	14.5	16.2	17.7	19.1
050	62	1.3	7.2	8	8.8	9.5	10.1	11.3	12.4	13.9	14.3	16	17.9	19.6	21.2
055	68	1.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	12.4	13.6	15.2	15.7	17.6	19.6	21.5	23.2
060	74	1.4	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	13.5	14.8	16.5	17.1	19.1	21.4	23.4	25.3
065	80	1.5	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	14.6	16	17.9	18.5	20.7	23.1	25.3	27.3
070	87	1.6	10	11.2	12.3	13.3	14.2	15.9	17.4	19.5	20.1	22.5	25.1	27.5	29.7
075	93	1.6	10.7	12	13.2	14.2	15.2	17	18.6	20.8	21.5	24	26.8	29.4	31.8
080	99	1.7	11.4	12.8	14	15.1	16.2	18.1	19.8	22.1	22.9	25.6	28.6	31.3	33.8
090	111	1.8	12.8	14.3	15.7	17	18.1	20.3	22.2	24.8	25.6	28.7	32	35.1	37.9
100	124	1.9	14.3	16	17.5	18.9	20.2	22.6	24.8	27.7	28.6	32	35.8	39.2	42.4
110	136	2.0	15.7	17.6	19.2	20.8	22.2	24.8	27.2	30.4	31.4	35.1	39.3	43	46.5
120	148	2.0	17.1	19.1	20.9	22.6	24.2	27	29.6	33.1	34.2	38.2	42.7	46.8	50.6
130	161	2.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	29.4	32.2	36	37.2	41.6	46.5	50.9	55
140	173	2.2	20	22.3	24.5	26.4	28.3	31.6	34.6	38.7	40	44.7	49.9	54.7	59.1
150	186	2.3	21.5	24	26.3	28.4	30.4	34	37.2	41.6	43	48	53.7	58.8	63.5
180	223	2.5	25.7	28.8	31.5	34.1	36.4	40.7	44.6	49.9	51.5	57.6	64.4	70.5	76.2
200	247	2.6	28.5	31.9	34.9	37.7	40.3	45.1	49.4	55.2	57	63.8	71.3	78.1	84.4
220	272	2.7	31.4	35.1	38.5	41.5	44.4	49.7	54.4	60.8	62.8	70.2	78.5	86	92.9

SS :1/8MS,1/4MS,FAノズル,トルネードノズル等
いけうち:1/8NB-NS,1/4NB-NS,1/8CB-CS,1/4CB-CS等
吸水量(カタログ水量)ではなく吐出量(吸水量-余水量)で見てください
不明な場合は下記計算式でおおよその数値を計算できます
余水量 [L/min] = 0.0625 × 吸水量 [L/min] + 0.375

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

直噴力を回転させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

MS				MN				MP			
											
軽量・コンパクト								上向き噴射可能 最低圧力8MPa			
耐 圧	28MPa	IN	1/8M	耐 圧	25MPa	IN	1/8M	耐 圧	25MPa	IN	1/8M
耐 熱	90℃	外 径	φ36	耐 熱	100℃	外 径	φ40	耐 熱	100℃	外 径	φ41
長 さ	71mm	質 量	177g	長 さ	84mm	質 量	292g	長 さ	97mm	質 量	408g
材 質	黄銅			材 質	黄銅			材 質	黄銅		

SS	いけうち	MS			MN			MP		
		ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥17,000	¥17,700	¥19,900	¥22,000	¥22,700	¥24,900	¥23,000	¥23,700	¥25,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
020	25				2848A020	2848A020B	2848A020C			
025	31				2848A025	2848A025B	2848A025C			
030	37				2848A030	2848A030B	2848A030C	2849A030	2849A030B	2849A030C
035	43	2848C033	2848C033B	2848C033C	2848A035	2848A035B	2848A035C	2849A035	2849A035B	2849A035C
040	49	2848C040	2848C040B	2848C040C	2848A040	2848A040B	2848A040C	2849A040	2849A040B	2849A040C
045	56	2848C045	2848C045B	2848C045C	2848A045	2848A045B	2848A045C	2849A045	2849A045B	2849A045C
050	62				2848A050	2848A050B	2848A050C	2849A050	2849A050B	2849A050C
055	68				2848A055	2848A055B	2848A055C			
060	74				2848A060	2848A060B	2848A060C	2849A060	2849A060B	2849A060C
065	80				2848A065	2848A065B	2848A065C			
070	87				2848A070	2848A070B	2848A070C	2849A070	2849A070B	2849A070C
075	93									
080	99				2848A080	2848A080B	2848A080C	2849A080	2849A080B	2849A080C
090	111									
100	124				2848A100	2848A100B	2848A100C			
110	136									
120	148				2848A120	2848A120B	2848A120C			
150	186									
200	247									


トルネードノズルリペアキット

		MS	MN	MP
一般価格		¥7,800	¥13,000	¥17,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	MS	MN	MP
020	25		2848B020	
025	31		2848B025	
030	37		2848B030	2849B030
035	43	2848D033	2848B035	2849B035
040	49	2848D040	2848B040	2849B040
045	56	2848D045	2848B045	2849B045
050	62		2848B050	2849B050
055	68		2848B055	
060	74		2848B060	2849B060
065	80		2848B065	
070	87		2848B070	2849B070
075	93			
080	99		2848B080	2849B080
090	111			
100	124		2848B100	
110	136			
120	148		2848B120	
150	186			
200	247			

トルネードノズルについて

直噴を回転しながら噴射



ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印があります

トルネードノズルMS型	
ノズルサイズ	識別カラー
033	ライトグリーン
040	ダークグリーン
045	ダークイエロー

トルネードノズルHP型	
ノズルサイズ	識別カラー
035	ブラウン
040	イエロー
045	ブルー

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

HP				HS				H			
											
上向き噴射可能 最低圧力18MPa				軽量・コンパクト							
耐 圧	35MPa	IN	1/8M	耐 圧	35MPa	IN	1/8M	耐 圧	40MPa	IN	1/8M
耐 熱	100℃	外 径	φ41	耐 熱	100℃	外 径	φ43	耐 熱	90℃	外 径	φ57
長 さ	97mm	質 量	408g	長 さ	94mm	質 量	365g	長 さ	115mm	質 量	751g
材 質	黄銅			材 質	黄銅			材 質	黄銅		

SS	いけうち	HP		HS		H	
		ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付
一般価格		¥42,000	¥42,700	¥39,000	¥39,700	¥45,000	¥45,700
区分		G	G	G	G	G	G
020	25			2846C020	2846C020B	2846A020	2846A020B
025	31			2846C025	2846C025B		
030	37			2846C030	2846C030B	2846A030	2846A030B
035	43	2849P035	2849P035B	2846C035	2846C035B	2846A035	2846A035B
040	49	2849P040	2849P040B	2846C040	2846C040B	2846A040	2846A040B
045	56	2849P045	2849P045B			2846A045	2846A045B
050	62					2846A050	2846A050B
055	68					2846A055	2846A055B
060	74						
065	80					2846A065	2846A065B
070	87					2846A070	2846A070B
075	93					2846A075	2846A075B
080	99					2846A080	2846A080B
090	111					2846A090	2846A090B
100	124					2846A100	2846A100B
110	136					2846A110	2846A110B
120	148					2846A120	2846A120B
150	186					2846AB150	2846AB150B
200	247					2846AB200	2846AB200B

トルネードノズルリペアキット

		HP	HS	H
一般価格		¥17,000	¥17,000	¥23,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	HP	HS	H
020	25		2846D020	2846B020
025	31		2846D025	
030	37		2846D030	2846B030
035	43	2849B035	2846D035	2846B035
040	49	2849B040	2846D040	2846B040
045	56	2849B045		2846B045
050	62			2846B050
055	68			2846B055
060	74			
065	80			2846B065
070	87			2846B070
075	93			2846B075
080	99			2846B080
090	111			2846B090
100	124			2846B100
110	136			2846B110
120	148			2846B120
150	186			2846B150
200	247			2846B200

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

K				KN				E			
											
				最低圧力15MPa							
耐 圧	50MPa	IN	1/4F	耐 圧	60MPa	IN	1/4F	耐 圧	80MPa	IN	1/4F
耐 熱	100℃	外 径	φ50	耐 熱	100℃	外 径	φ50	耐 熱	100℃	外 径	φ44
長 さ	107mm	質 量	714g	長 さ	117mm	質 量	944g	長 さ	113mm	質 量	694g
材 質	SUS			材 質	SUS			材 質	SUS		

SS	いけうち	K	KN	E
		ニップル無し	ニップル無し	ニップル無し
一般価格		¥212,000	¥194,000	¥262,000
区分		G	G	G
020	25		2844KN020	2845A20
025	31		2844KN025	2845A25
030	37	2844K030		2845A30
035	43		2844KN035	2845A35
040	49		2844KN040	
045	56	2844K045		
050	62		2844KN050	2845A50

トルネードノズルリペアキット

		K	KN	E
一般価格		¥113,000	¥113,000	¥97,000
区分		P	P	P
SS	いけうち	K	KN	E
020	25	2844L020	2844LN020	2845B20
025	31	2844L025	2844LN025	2845B25
030	37	2844L030		2845B30
035	43	2844L035	2844LN035	2845B35
040	49	2844L040	2844LN040	
045	56	2844L045		
050	62	2844L050	2844LN050	2845B50

洗浄機種別ノズル選定表

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇 型	FA/トルネード
	MPC1815(50Hz)	1/8NB1537	030
JL160G	MF1513P	1/8NB1543	035
GE160	MPC1513(50Hz)		
GB160	MF2514P		
	PH180		
JL1513G	MF2014P	1/8NB1549	040
JLS1513G	MH2014P		
JD1513G	MI2014A		
JQ1513G	MPC1513(60Hz)		
JQ1513GN	MPC1215(50Hz)		
GE1513	PH150		
GBZ1513			
GB1513			
GSX1513			
GC2015L			
GF2015L			
GK2015L			
GSB2015			
JL1011G	MF1011P		
JQ1011G	MH1011P		
JQ1011GN	MPC813(50Hz)	1/8NB1556	045
GC1515L	MPC815(60Hz)		
GF1515	MPC1518(50Hz)		
GK1515	MPC1815(60Hz)		
GSB1515		1/8NB1562	050
GBZ1013			
GFS2018		1/8NB1568	055
	MF2018P		
	MPC1215(60Hz)		
	MPC1018(50Hz)	1/8NB1574	060
	MF1518P		
	MH1518P		
	MPC813(60Hz)		
	MPC1518(60Hz)		
	MPC1222(50Hz)	1/8NB1580	065
GC1520L	PH80		
GSB1520		1/8NB1587	070
	PH100		
	MF1018P	1/8NB1593	075
	MI1018A		
	MPC1018(60Hz)		
	MF2126P		
	MF1524P	1/8NB1599	080
	MPC1222(60Hz)		
	MPC1026(50Hz)		
	MPC422(50Hz)	1/8NB15124	100
	MPC726(50Hz)		

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇型(直噴)	FA/トルネード
GFS3012	MF3012P	1/8NS1531	025
GFS3515N	MF3515P	1/8NS1537	030
GSB3515	MH3515P		
GFS2515		1/8NS1543	035
GFS3018N	MF3018P	1/8NS1549	040
GSB3018	MH3018P		
	MF3520P	1/8NS1556	045
	MPC422(60Hz)	1/4EB1559	
	MF5100P	(3/8CS00767)	
GFS5013N		1/4MS15020	020
GSB5013			
	MF5015P	1/4MS15025	025
	MPC1026(60Hz)	1/4MS15110	110
GSB1030sd		1/4MS15120	120
	MPC726(60Hz)	1/8MS15130	130
	MH7015P		E020
	すちーむⅡ		FAL/M035

使用機種		タービンガンノズル
ガソリンエンジン式	モーター式	
JQ820G	ST930M(50Hz)	φ1.8
JQ820GN		
GF820		
GSX820		
GF1021		
GK1021		
GSB1021		φ2.0
GF1030	MF1027P	
GKR723	MF1535P	
	ST930M(60Hz)	φ2.3
GF730	MF630P	
GK730	ST630M(60Hz)	
GSB730	MF833P	
	MF1035P	φ2.5
	MF1050P	
JQ430G	MF440UP	φ3.0
GF430	MF550P	
GK430	ST630M(50Hz)	
GE430B		φ3.5
GF560	MF460UP	