


カプラの名称と意味

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,000	G	B232102	3TPF1/4	¥2,500	G
B232112	3TSM3/8	¥6,000	G	B232101	3TPF3/8	¥2,500	G

カプラの形状



2T→1/4 3T→3/8 4T→1/2 6T→3/4 8T→1”
 2TPFのようにネジ部分のサイズ表記がないものは、
 カプラ部分とネジ部分のサイズは同じです

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,000	G	B232110	3TSF1/4	¥4,900	G	B232104	3TPM1/4	¥2,500	G	B232102	3TPF1/4	¥2,500	G
B232112	3TSM3/8	¥6,000	G	B232111	3TSF3/8	¥4,900	G	B232103	3TPM3/8	¥2,500	G	B232101	3TPF3/8	¥2,500	G
				B232311	4TSF1/2	¥11,600	G	B231124	4TPM3/8	¥4,900	G				

超高压カプラ



ロック付 35MPa SUS				ロック付 35MPa SUS				ロック付 60MPa SUS				ロック付 60MPa SUS			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B233111	TMS3SF	¥17,000	G	B233101	TMS3PF	¥8,300	G	B234223F	THS3SF1/4	¥21,000	G	B234221F	THS3PF1/4	¥12,000	G

SUSカプラ | 耐圧:15MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B231112	2TSM	¥5,400	G	B231111	2TSF	¥5,400	G	B231102	2TPM	¥2,100	G	B231102	2TPF	¥2,100	G
B231132	4TSM	¥10,300	G	B231113	2TSF(ロック付)	¥9,200	G	B231103	2TPM	¥2,100	G	B231121	4TPF	¥4,900	G
B231152	6TSM	¥17,900	G	B231131	4TSF	¥10,300	G	B231122	4TPM	¥4,900	G	B231141	6TPF	¥9,700	G
B231172	8TSM	¥43,100	G	B231151	6TSF	¥17,900	G								

Eカプラ | 耐圧:25MPa



黄銅				スチール(メッキ)				スチール(メッキ)			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B234255	TE2SF	¥2,200	G	B234252	TE2PM	¥1,200	G	B234251	TE2PF	¥1,200	G

黄銅カプラ | 耐圧:10MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
B230110	2TSM	¥3,000	G
B230132	4TSM	¥6,000	G
B230152	6TSM	¥10,200	G
B230172	8TSM	¥17,900	G

商品コード	型式	定価	区分
B230111	2TSF	¥3,000	G
B230116	3TSF	¥3,600	G
B230131	4TSF	¥6,000	G
B230151	6TSF	¥10,200	G

商品コード	型式	定価	区分
B230133	4TSH	¥6,000	G

商品コード	型式	定価	区分
B230124	4TPM3/8	¥3,500	G



商品コード	型式	定価	区分
B230101	2TPF	¥1,200	G
B230112	3TPF	¥1,800	G
B230121	4TPF	¥3,000	G
B230141	6TPF	¥4,900	G

商品コード	型式	定価	区分
B230123	4TPH	¥3,000	G
B230143	6TPH	¥4,800	G
B230163	8TPH	¥8,400	G

適合ホースサイズ

4TSH→12~13mm(1/2)
4TPH→12~13mm(1/2)
6TPH→19mm(3/4)
8TPH→25mm(1")

カプラのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	定価	区分
高圧SUSカプラ ロック付				
3TSM1/4	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSM3/8	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSF1/4	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSF3/8	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
4TSF1/2	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
超高压カプラ				
TMN3SF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
TMS3SF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
THS3SF	B46P010A	OR P10A 2,4×9,8	¥300	P
SUSカプラ				
2TSM	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF(ロック付)	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
4TSM	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
6TSM	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
6TSF	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
8TSM	B471220	OR 3,53×34,52 AS220	¥300	P
Eカプラ				
TE2SF	B470403	OR 2,4×9,3	¥700	P
黄銅カプラ				
2TSM	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
3TSF	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
4TSM	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSH	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
6TSM	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
6TSF	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
8TSM	B471220	OR 3,53×34,52 AS220	¥300	P


ジョイントの名称と意味

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



KU

3/8M(3/8オスネジ)



KM

3/8F(3/8メスネジ)

商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KUX1/4M	¥3,100	G
2863A05	KUX3/8M	¥3,100	G

商品コード	型式	定価	区分
2863B03	KMX1/4F	¥1,900	G
2863B07	KMX3/8F	¥1,900	G

ジョイントの形状

KU×3/8 M

特殊ネジの形状

KU, SU等

ネジ接続のサイズ

1/4, 3/8, 1/2等

接続ネジの形状

M=オスネジ

F=メスネジ

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KUX1/4M	¥3,100	G
2863A05	KUX3/8M	¥3,100	G



KUX1/4FはBUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863A04	KUX1/4F	¥3,100	G
2863A07	KUX3/8F	¥3,100	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A03	KUX1/4Fショート	¥3,100	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A3P	KUX3TP	¥5,500	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A41	KUN3/8M	¥4,800	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A42	KUN3/8F	¥4,800	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH05	KUH×3/8M	¥4,400	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH07	KUH×3/8F	¥4,400	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B01	KMX1/4M	¥1,900	G
2863B05	KMX3/8M	¥1,900	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B03	KMX1/4F	¥1,900	G
2863B07	KMX3/8F	¥1,900	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D01	KMD×1/4M	¥2,600	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D07	KMD×3/8F	¥2,600	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A51	KUXKU	¥5,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D21	中間ジョイントKM×KM	¥1,900	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D22	KM×KM-DX	¥4,700	G

ステンレスKジョイント | 耐圧:50MPa 材質:ステンレス 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863H01	KUS×1/4M	¥10,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863H03	KUS×3/8F	¥10,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863J01	KMS×1/4F	¥6,300	G
2863J05	KMS×3/8F	¥6,300	G

iUジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径15mm



商品コード	型式	定価	区分
2636Z05	iU×3/8M	¥4,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Z07	iU×3/8F	¥4,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y05	iM×G3/8M	¥1,900	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y21	中間ジョイントiM×iM	¥3,800	G

Sジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
2863M01	SU×1/4M	¥3,100	G
2863M03	SU×3/8M	¥3,100	G

商品コード	型式	定価	区分
2863M02	SU×1/4F	¥3,100	G
2863M05	SU×3/8F	¥3,100	G
2863M07	SU×1/2F	¥3,100	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N01	SM×1/4M	¥1,900	G
2863N03	SM×3/8M	¥1,900	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N02	SM×1/4F	¥1,900	G
2863N05	SM×3/8F	¥1,900	G
2863N07	SM×1/2F	¥1,900	G

ジョイントのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	定価	区分
Kジョイント				
KU×1/4M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×3/8M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×1/4F	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KU×3/8F	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×1/4Fショート	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×3P	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KUN×3/8M	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥300	P
KUN×3/8F	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥300	P
KUH×3/8M	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KUH×3/8F	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KU×KU	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
ステンレスKジョイント				
KUS×1/4M	B470381	OR 2.2×10	¥500	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KUS×3/8F	B470381	OR 2.2×10	¥500	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
iUジョイント				
iU×3/8M	B46P011	OR P11	¥300	P
iU×3/8F	B46P011	OR P11	¥300	P
Sジョイント				
SM×1/4M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×3/8M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×1/4F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×3/8F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×1/2F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P