

# 高圧洗浄機使用例





バリオアダプター P.52



スプラッシュガード・スプラッシュプロテクター P.52



洗浄ガン P.49~



ランス P.53



ノズル P.56~



タービンガン

伸縮ランス

その他ガンセット P.54・P55



プッシュピランス

ダブルランス

ランス類 P.53~



ツインセレクトヘッド

首振りノズルホルダー

アジャストノズルヘッド

ノズルホルダー類 P.55



FAノズル

トルネードノズル

ノズル類 P.59~



洗管ホース P.86



洗管ノズル P.83~



クリーナー各種 P.73~



ウォーターブラストセット

スラッジサクション

その他付属品 P.76



スqueeパー

ガソリン携行缶

車輪ストッパー

その他 P.87



防護服

防護服 P.88

洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2801A	P25(MV925)	¥10,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801A02	PF25	¥14,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付	



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802A	P25S(MV925S)	¥13,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル付	



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802A02	PF25S	¥17,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付、IN側スイベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2801B	P25K	¥11,000	G
耐圧	28MPa	IN	KM
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801F	P30(RL51)	¥36,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801G	P32(RL56)	¥37,000	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	35ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801H	ML955	¥32,000	G
耐圧	36MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801K	ML957	¥33,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



IN・OUTスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802P	RL37	¥49,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	両側スイベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2804A	P24(VEGA)	¥76,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	一般価格	区分
2805A	P15(RL20)	¥19,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2805F	P18S(RL22S)	¥33,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2805M	PS30(LINEAR3)	¥25,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ストレート	

## 超高压洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2804F	ML960	¥88,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2804G	ML960S	¥142,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス、IN側スイベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2803F	RL84	¥112,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/2F
水量	80ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2804T	RL1000	¥235,000	G
耐圧	100MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	3/8F
耐熱	100℃	ステンレス	

## 肩当てサポート

RL600,RL124,RL204,RL84用



(取付例)

商品コード	型式	一般価格	区分
2839V	PA-2	¥8,700	G

## 大容量洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2803A	RL124	¥80,000	G
耐圧	12MPa	IN	1/2F
水量	120ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		

## ウィーピング洗浄ガン

高圧時は通常のガンと同様に使用できます  
 使用後残圧を抜くと中のバルブが解放状態を維持します  
 水道圧でも解放状態を維持するため凍結防止に使用できます



商品コード	型式	一般価格	区分
2805S	RL30W	¥27,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

## トリガなしガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2806F	MV951	¥9,700	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	150℃		

## 超高压ダンプガンセット



商品コード	型式	ランス長	一般価格	区分
2627B12	DGD14-45	45cm	¥677,000	G
2627B11	DGD14-90	90cm	¥713,000	G
耐圧	140MPa			
IN	G1/2M	OUT	1/4F	

商品コード	品名	一般価格	区分
2627F02	超高压ノズルホルダー1/4F	¥36,000	G
13/16F	超高压ダンプガンセット標準付属		



商品コード	品名	一般価格	区分
2627F01	ノズルホルダーセットD8ノズル用	¥50,000	G
13/16F オプション			

商品コード	品名	一般価格	区分
2627J035	タングステンノズルD8φ0.35	¥51,000	G
2627J060	タングステンノズルD8φ0.6	¥51,000	G

商品コード	品名	一般価格	区分
2627L035	タングステンノズルD8扇20°φ0.35	¥51,000	G
2627L040	タングステンノズルD8扇20°φ0.4	¥51,000	G
2627L045	タングステンノズルD8扇20°φ0.45	¥51,000	G
2627L050	タングステンノズルD8扇20°φ0.5	¥51,000	G
2627L060	タングステンノズルD8扇20°φ0.6	¥51,000	G
2627L070	タングステンノズルD8扇20°φ0.7	¥51,000	G
2627L080	タングステンノズルD8扇20°φ0.8	¥51,000	G
2627L090	タングステンノズルD8扇20°φ0.9	¥51,000	G
B470358B	OR2.0×8.0(1B)	¥700	P

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥18,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3C	3P-PF25-3S	¥21,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814C3C	3P-P25S-3S	¥22,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		スイベル付



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814D3C	3P-PF25S-3S	¥25,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック・スイベル付



流量可変機能付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3CV	3P-PF25V-3S	¥30,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変、フック付



スイベル・流量可変機能付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814D3CV	3P-PF25VS-3S	¥34,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変・スイベル付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B4C	4P-PF25-3S	¥26,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3C TE	3P-PF25-TE2S	¥23,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	TE2S
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814ASK	SU-P25-KU	¥21,000	G
耐圧	25MPa	IN	SU
水量	30ℓ/min	OUT	KU
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801K4P	4P-ML957-3S	¥41,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	50ℓ/min	OUT	3TP
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801HTS	TMS3P-ML955-TMS3S	¥54,000	G
耐圧	35MPa	IN	TMS3P
水量	40ℓ/min	OUT	TMS3S
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2806B	3P-P15-3S	¥24,000	G
耐圧	20MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

洗浄ガン カプラ付

07

洗浄機アクセサリ

洗浄ガン カプラ付の構成

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥18,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

## 洗浄用スイベル

ホース等の絡みを軽減し、取り回しを容易にします



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MA	3/8BMF	¥6,100	G
耐圧	25MPa	材質	黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MD	3/8SMF	¥14,700	G
耐圧	35MPa	材質	SUS



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MH	3/8SHP	¥100,000	G
耐圧	60MPa	材質	SUS



ワッシャー付

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MJ	3/8SUP	¥245,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MW	ST3/8EMF	¥4,200	G
耐圧	20.7MPa	材質	黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MV	ST1/4BMF	¥9,600	G
耐圧	27MPa	材質	黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MP	ST3/8SMF	¥11,000	G
耐圧	27MPa	材質	SUS+黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MR	STS3/8SMF	¥30,000	G
耐圧	50MPa	材質	SUS

## バリオアダプター

洗浄ガンに装着し圧力調整ができます



商品コード	型式	一般価格	区分
2813Z	バリオアダプターRF1	¥12,000	G
耐圧	25MPa	IN	1/4M
水量	30ℓ	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

## 手元圧力計

ガンと洗浄ホースの間に設置して、噴射時の圧力を測定



商品コード	品名	一般価格	区分
2909A	手元圧力計セット (3TP-3TS)	¥22,000	G
接続金具	3TP/3TS		



商品コード	品名	一般価格	区分
2909C	手元圧力計セット (SU-SM)	¥22,000	G
接続金具	SM/SU		

## 洗浄用手元ホース

洗浄ガンと高圧ホースの間に接続  
ガンさばきが楽になります



商品コード	型式	一般価格	区分
2866X07	6H×0.7m(C付)	¥12,000	G
2866X20	6H×2m(C付)	¥14,000	G
耐圧	21MPa	3Tカブラ付	

## スイベル付手元ホース

ホースのねじれを防止  
ホース寿命が延びます



商品コード	型式	一般価格	区分
2866XS07	6H×0.7m(SC付)	¥20,000	G
2866XS20	6H×2m(SC付)	¥22,000	G
耐圧	21MPa	スイベル、3Tカブラ付	

## スプラッシュガードII

洗浄時の水の跳ね返りを防止  
材質はPET樹脂、柔らかくて軽量  
お手持ちのランスに取付可能  
1/4径(φ12.5~14)ランス対応



〈未装着〉



〈装着〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2850D	スプラッシュガードII	¥6,000	G
2850D10	スプラッシュガードII(10セット)	¥40,000	G

## スプラッシュプロテクター

高圧水や汚水のはね返り防止  
材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命  
ランスへの取付、取外しが簡単  
1/4径(φ12.5~φ14)ランス対応



〈装着〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2850F	スプラッシュプロテクター	¥26,000	G

### 標準ランス

カプラ付 パイプ:SUS サイドハンドル ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)



※ノズルホルダー-ST付ランスもあります



カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥5,700	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥7,400	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥9,300	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥9,800	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥13,000	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥15,000	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥16,000	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥23,000	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥29,000	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥35,000	G

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥8,000	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥10,000	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥11,000	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥13,000	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥17,000	G

カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	一般価格	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥12,000	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥18,000	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥19,000	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥20,000	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥21,000	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥24,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/4F

耐圧	35MPa
IN	TMS3P
ノズル取付部	1/8F

### 標準ランス

カプラ付き パイプ:SUS  
サイドハンドル  
ノズルホルダー:1/8ST(鉄ボディ+ゴムカバー)



商品コード	型式	一般価格	区分
2816A00	ランスLC0(1/8ST,3TP付)	¥5,700	G
2816A01	ランスLC1(1/8ST,3TP付)	¥7,400	G
2816A02	ランスLC2(1/8ST,3TP付)	¥9,300	G
2816A04	ランスLC4(1/8ST,3TP付)	¥9,800	G
2816A07	ランスLC7(1/8ST,3TP付)	¥13,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F

### アルミランス

**NEW** 標準ランスと比べて  
35%軽量




商品コード	型式	一般価格	区分
2816B04	ALC4(1/8ST,3TP)	¥14,000	G

耐圧	20MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F
パイプ	400mm
最大水量	15ℓ/min
サイドハンドル付	

### ランス付ガンの構成

#### ホットランス付洗浄ガン



#### 例1 3P-P25-LH7

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

#### 例2 P25-LH7

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

### ランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2833L3P006	3P-PF25-L06	¥30,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥32,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥34,000	G

耐圧	21MPa
水量	30ℓ/min
ノズル取付部	1/8F
耐熱	160℃
フック付	

### ワンタッチランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817C01	LCC1	¥13,000	G
2817C02	LCC2	¥14,000	G
2817C04	LCC4	¥15,000	G
2817C07	LCC7	¥16,000	G
2817C11	LCC11	¥20,000	G

両端Eカプラ  
25MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817B04	LCE4	¥13,000	G

### 延長ランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817H02	CLC2	¥10,000	G
2817H04	CLC4	¥11,000	G
2817H07	CLC7	¥14,000	G
2817H11	CLC11	¥18,000	G

### ベントランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥8,000	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥10,000	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥12,000	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥13,000	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥15,000	G

耐圧	28MPa
IN	1/4M
ノズル取付部	1/8F
パイプ	SUS
サイドハンドル付	

### ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2832N3P05	3P-P25-LBS5	¥25,000	G
2832N3P07	3P-P25-LBS7	¥27,000	G
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥27,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥29,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥30,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥23,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥26,000	G

### ホットランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥13,000	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥15,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥17,000	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥18,000	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付

2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥15,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥17,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥19,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F

耐圧	28MPa
パイプ	SUS
保護カバー(樹脂)付	

### ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

標準ランス/アルミランス/ベントランス/ホットランス

07

洗浄機アクセサリ

## ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



商品コード	型式	一般価格	区分
2822DB	DLCS-2.5(KM)	¥20,000	G
2822EB	DLCS-5(KM)	¥21,000	G
2822GB	DLCS-7(KM)	¥24,000	G
2822JC	DLCS-9(KM)	¥29,000	G
IN KM			
カブラ付(KU×3TP取付)			
2822L253P	DLCS-2.5b(3TP)	¥24,000	G
2822L503P	DLCS-5b(3TP)	¥25,000	G
2822L703P	DLCS-7b(3TP)	¥26,000	G
2822L903P	DLCS-9b(3TP)	¥32,000	G
IN KU×3TP			

高圧ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)		
低圧ノズル取付部	1/4F		
耐圧	25MPa	耐熱	150℃
黄銅低圧ノズル標準付属			
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4	¥1,400	G
パイプ	SUS		

## プッシュプルランス

手元でノズルの向きを自在調整  
グリップを前後にスライドさせることにより  
向きが変わります



商品コード	型式	一般価格	区分
2831FA085	PPL85S(1/8F-1/4F)	¥47,000	G
2831FA1001	PPL100S(1/8F-1/4F)	¥53,000	G
IN 1/4F ノズル取付部 1/8F			
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S(1/8F-3TP)	¥50,000	G
2831FA1003T	PPL100S(1/8F-3TP)	¥56,000	G
IN 3TP ノズル取付部 1/8F			
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

## プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥58,000	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥64,000	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥61,000	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥67,000	G

## プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで  
先端角度の固定が可能です



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2819XA	グリップAY(PPL)	¥4,800	G

## 中間ランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817SA	MV20	¥6,300	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		

## タービンガン (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴～拡散と変化します  
飛距離の遠近調整が可能です  
タービンガンノズル別売




商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830PA	3/8F-P25-LM25	3/8F	¥49,000	G
2830PA3P	3P-P25-LM25	3TP	¥50,000	G
2830PA4P	4P-P25-LM25	4TP	¥54,000	G
2830PAS	SU-P25-LM25	SU	¥50,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	30ℓ/min			

商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830QB4P	4P-ML957-LM25	4TP	¥77,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	45ℓ/min			

〈直噴〉



〈拡散〉



←OR付き

商品コード	品名	一般価格	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥4,000	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥4,000	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥4,000	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥4,000	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥4,000	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥4,000	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥4,000	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥4,000	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥4,000	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥4,000	G



1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	一般価格	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥4,000	G

Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング

商品コード	サイズ	一般価格	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥500	P

### バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで  
自在調整可能  
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	一般価格	区分
2830A	SH-20	¥64,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

### スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	一般価格	区分
2829A	SF-15-12.4	¥34,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

### 伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン  
足場が不要になります



商品コード	型式	可変長さ	重量	一般価格	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥116,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥144,000	G
ノズル取付部	1/8F				
耐圧	21MPa				
IN	3TP	ガン付			
商品コード	型式	一般価格	区分		
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥10,800	G		



(使用例)



(オプション)

### フレキランス

ランス先に取付、0°~90°まで  
自由に角度を変えられます



(使用例)

長さ:30cm  
耐熱:80℃

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	一般価格	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥32,000	G
カブラ付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥35,000	G

### サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	一般価格	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,600	G

### スライドリング

ランス径φ13まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
KRF351107	スライドリング	¥2,400	G

### 着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能  
ランス径φ12.7まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
2816X	着脱ハンドル	¥6,300	G

### ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,400	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,400	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

### ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥3,800	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥3,800	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	一般価格	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥10,600	G
50MPa SUS			



商品コード	型式	一般価格	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥6,000	G
2818F	HK1/4×1/4	¥6,000	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥6,000	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥6,000	G
28MPa SUS+ゴムカバー LBS,LH			

### ツインセレクトヘッド

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

ヘッドを傾けて、中のボールを  
転がして通路を切り替えます

プラスチックノブを回して  
通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥12,000	G
2818B	TS1/4	1/4	¥12,000	G

商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥64,000	G

耐圧	20MPa	IN	1/4F
水量	40ℓ/min	材質	黄銅

耐圧	25MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	材質	SUS

### アジャストノズルヘッド

ノブをまわすことにより  
圧力を上げることが  
可能です  
(ケミカルモードと  
しても使用可能)



商品コード	型式	一般価格	区分
2819K01	AH1/8	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819K02	AH1/4	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

### 首振りノズルホルダー

ランス先端に取付けて先端角度を自在に調整します  
ノズル別売り



※写真は1/8です



※写真は1/8です

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB01	KB1/8	¥24,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB02	KB1/4	¥24,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

角度固定用アイボルト付

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC01	KBi1/8	¥32,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC02	KBi1/4	¥32,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください  
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
							
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+黄銅
一般価格	¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥4,400
区分	G	G	G	G	G	G	G

扇形 15°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	010	-							2840JB15010
015	-							2840JB15015	
020	25		2840AA15025	2840AB15025	2840BA15025	2840BB15025	2840JA15020	2840JB15020	
025	31		2840AA15031		2840BA15031	2840BB15031			
030	37		2840AA15037	2840AB15037	2840BA15037		2840JA15030	2840JB15030	
035	43		2840AA15043	2840AB15043	2840BA15043	2840BB15043		2840JB15035	
040	49		2840AA15049	2840AB15049	2840BA15049	2840BB15049	2840JA15040	2840JB15040	
045	56		2840AA15056	2840AB15056	2840BA15056	2840BB15056	2840JA15045	2840JB15045	
050	62		2840AA15062	2840AB15062	2840BA15062	2840BB15062	2840JA15050	2840JB15050	
055	68		2840AA15068	2840AB15068	2840BA15068	2840BB15068			
060	74		2840AA15074	2840AB15074	2840BA15074		2840JA15060	2840JB15060	
065	80		2840AA15080	2840AB15080	2840BA15080		2840JA15065	2840JB15065	
070	87		2840AA15087		2840BA15087	2840BB15087	2840JA15070		
075	93		2840AA15093		2840BA15093				
080	99		2840AA15099		2840BA15099				
090	111		2840AA15111	2840AB15111	2840BA15111				
100	124		2840AA15124	2840AB15124	2840BA15124	2840BB15124			
110	136							2840JB15110	
120	148							2840JB15120	
130	161							2840JB15130	
150	186						2840JA15150	2840JB15150	2840FB15059
180	223							2840JB15180	2840FB15078
250	-							2840JB15250	
350	-							2840JB15350	

扇形 25°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	020	25					2840BB25031		
030	37				2840BA25037				
035	43		2840AA25043		2840BA25043				
040	49		2840AA25049	2840AB25049	2840BA25049		2840JA25040		
045	56		2840AA25056	2840AB25056	2840BA25056				
050	62		2840AA25062		2840BA25062				
055	68		2840AA25068	2840AB25068	2840BA25068				
060	74		2840AA25074		2840BA25074				
065	80		2840AA25080	2840AB25080	2840BA25080				
070	87		2840AA25087						
080	99		2840AA25099						
100	124		2840AA25124		2840BA25124				
110	136								
120	148							2840JB25120	
300									
400									

扇形 30°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS
	035	43		2840AA30043		2840BA30043
040	49		2840AA30049	2840AB30049		2840BB30049
045	56		2840AA30056	2840AB30056		
050	62		2840AA30062			
055	68		2840AA30068			
060	74		2840AA30074			
065	80		2840AA30080			
070	87		2840AA30087			
100	124		2840AA30124			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください  
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル



一般価格	¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥4,400
区分	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
020	25	2840AA40025		2840BA40025		
025	31			2840BA40031		
030	37			2840BA40037		
035	43	2840AA40043		2840BA40043	2840BB40043	
040	49	2840AA40049		2840BA40049		
045	56	2840AA40056	2840AB40056	2840BA40056		
050	62	2840AA40062				
055	68	2840AA40068		2840BA40068		
065	80	2840AA40080				
070	87	2840AA40087				
100	124	2840AA40124				
150	186					2840FB40059

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
035	43	2840AA65043				
040	49	2840AA65049				
045	56	2840AA65056				
050	62	2840AA65062				
065	80	2840AA65080				
100	124	2840AA65124				

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## 直噴ノズル

	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
					
	材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+SUS
一般価格	¥4,400	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥12,000
区分	G	G	G	G	G

直噴 0°	SS	いけうち	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
	020	25	2840DA00025	2840DB00025			2840JB00020
025	31	2840DA00031	2840DB00031				
030	37	2840DA00037	2840DB00037				
035	43	2840DA00043	2840DB00043				
040	49	2840DA00049	2840DB00049				
045	56	2840DA00056	2840DB00056	2840JA00045			
050	62	2840DA00062	2840DB00062				
055	68	2840DA00068	2840DB00068				
060	74	2840DA00074					
065	80	2840DA00080	2840DB00080				
070	87	2840DA00087	2840DB00087				
075	93	2840DA00093	2840DB00093				
080	99	2840DA00099	2840DB00099				
090	111	2840DA00111	2840DB00111				
100	124	2840DA00124	2840DB00124				
110	136	2840DA00136	2840DB00136				
120	148	2840DA00148	2840DB00148			2840JB00120	
130	161	2840DA00161				2840JB00130	
140	173	2840DA00173					
150	186	2840DA00186	2840DB00186				
160	198	2840DA00198					
-	210	2840DA00210					
180	223		2840DB00223				
200	247		2840DB00247				
220	272		2840DB00272				
250	322		2840DB00322				
300	371		2840DB00371				
-	396		2840DB00396				
-	420		2840DB00420				
350	445		2840DB00445				
-	470		2840DB00470				
400	495		2840DB00495				
-	519		2840DB00519				
-	544		2840DB00544				
-	717						2840DC00717
-	767						2840DC00767
-	890						2840DC00890
-	1040						2840DC01040

### 扇形、直噴ノズルの サイズについて

1/8 N B 15 43

① ② ③ ④ ⑤

- ①取付ネジサイズ
- ②メーカー型式  
N (VNP) いけうち  
M (MEG) スプレーイング  
E (VEP) いけうち  
C (CP) いけうち
- ③材質 B:黄銅 S:ステンレス
- ④噴射角度
- ⑤ノズルサイズ

### クイックノズル

E型ソケット (TE2SF) との組み合わせで使用



商品コード	型式	一般価格	区分
2840Q15035	クイックノズル15035EP	¥5,300	G
2840Q15040	クイックノズル15040EP	¥5,300	G

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## FAノズル

0°~80°のパターン自在調整可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります

FA/M				FA/P				FA/B			
											
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	30MPa	IN	1/8M
耐熱	150°C	外径	φ31	耐熱	90°C	外径	φ32	耐熱	150°C	外径	φ28
長さ	91mm	質量	139g	長さ	68mm	質量	125g	長さ	50mm	質量	145g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅			材質	黄銅		

多水量型


SS	いけうち	FA/M			FA/P			FA/B		
		ニップル1/4x1/8付	ニップル1/4x1/4付	3TPカブラ付	ニップル1/4x1/8付	ニップル1/4x1/4付	3TPカブラ付	ニップル1/4x1/8付	ニップル1/4x1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥7,000	¥7,700	¥9,900	¥13,000	¥13,700	¥15,900	¥12,000	¥12,700	¥14,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
030	37	2843A030	2843A030B	2843A030C						
035	43	2843A035	2843A035B	2843A035C				2843Z11	2843Z11B	2843Z11C
040	49	2843A040	2843A040B	2843A040C				2843Z12	2843Z12B	2843Z12C
045	56	2843A045	2843A045B	2843A045C				2843Z13	2843Z13B	2843Z13C
050	62	2843A050	2843A050B	2843A050C						
055	68	2843A055	2843A055B	2843A055C				2843Z14	2843Z14B	2843Z14C
060	74	2843A060	2843A060B	2843A060C						
065	80	2843A065	2843A065B	2843A065C				2843Z15	2843Z15B	2843Z15C
070	87	2843A070	2843A070B	2843A070C						
080	99	2843A080	2843A080B	2843A080C						
120	148							2843Z20	2843Z20B	2843Z20C
180	223							2843Z25	2843Z25B	2843Z25C
200	247				2844C200	2844C200B	2844C200C			

FA/Bのノズル穴径を変更の場合は  
ノズルと一緒にご注文下さい

商品コード	品名	一般価格	区分
2843Z200	FA/Bノズル穴径追加工(φ1.6~3.0)	¥4,000	G

### FAノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと  
直噴・広角の調整可能



### ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印または  
ステッカーが貼ってあります

FA/Mノズル		FAL/Mノズル	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
030	イエロー	050	グリーン
035	ホワイト	055	ブラック
040	ブルー	060	グレイ
045	オレンジ		

## FAロングノズル


0°~80°のパターン自在調整可能 高圧~低圧(ケミカルモード)切換可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります

FAL/M			
			
耐圧	21MPa	IN	1/8M
耐熱	150°C	外径	φ31
長さ	88mm	質量	167g
材質	プラスチック+黄銅		

### FAロングノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと  
直噴・広角の調整可能

前後にスライドすると  
高圧・低圧の切換可能



SS	いけうち	FAL/M		
		ニップル1/4x1/8付	ニップル1/4x1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥11,000	¥11,700	¥13,900
区分		G	G	G
030	37	2843C030	2843C030B	2843C030C
035	43	2843C035	2843C035B	2843C035C
040	49	2843C040	2843C040B	2843C040C
045	56	2843C045A	2843C045AB	2843C045AC
050	62	2843C050A	2843C050AB	2843C050AC
055	68	2843C055A	2843C055AB	2843C055AC
060	74	2843C060	2843C060B	2843C060C
065	80	2843C065	2843C065B	2843C065C
070	87	2843C070	2843C070B	2843C070C

## 丸吹きノズル

高圧用



商品コード	型式	一般価格	区分
2829YB	RN15 φ1.8	¥32,000	G
2830D02	ノズルサイズ変更φ1.0~3.0	¥2,700	G
耐圧	15MPa	IN	1/4F
耐熱	90℃	材質	黄銅(メッキ)

## ノズルサイズと吐出量 [L/min]

SS	いけうち	穴径 [mm]	圧力 [MPa]												
			4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	35
020	25	0.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5	5.6	5.8	6.5	7.2	7.9	8.5
025	31	0.9	3.6	4	4.4	4.7	5.1	5.7	6.2	6.9	7.2	8	8.9	9.8	10.6
030	37	1.0	4.3	4.8	5.2	5.7	6	6.8	7.4	8.3	8.5	9.6	10.7	11.7	12.6
035	43	1.1	5	5.6	6.1	6.6	7	7.9	8.6	9.6	9.9	11.1	12.4	13.6	14.7
040	49	1.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8	8.9	9.8	11	11.3	12.7	14.1	15.5	16.7
045	56	1.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	10.2	11.2	12.5	12.9	14.5	16.2	17.7	19.1
050	62	1.3	7.2	8	8.8	9.5	10.1	11.3	12.4	13.9	14.3	16	17.9	19.6	21.2
055	68	1.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	12.4	13.6	15.2	15.7	17.6	19.6	21.5	23.2
060	74	1.4	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	13.5	14.8	16.5	17.1	19.1	21.4	23.4	25.3
065	80	1.5	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	14.6	16	17.9	18.5	20.7	23.1	25.3	27.3
070	87	1.6	10	11.2	12.3	13.3	14.2	15.9	17.4	19.5	20.1	22.5	25.1	27.5	29.7
075	93	1.6	10.7	12	13.2	14.2	15.2	17	18.6	20.8	21.5	24	26.8	29.4	31.8
080	99	1.7	11.4	12.8	14	15.1	16.2	18.1	19.8	22.1	22.9	25.6	28.6	31.3	33.8
090	111	1.8	12.8	14.3	15.7	17	18.1	20.3	22.2	24.8	25.6	28.7	32	35.1	37.9
100	124	1.9	14.3	16	17.5	18.9	20.2	22.6	24.8	27.7	28.6	32	35.8	39.2	42.4
110	136	2.0	15.7	17.6	19.2	20.8	22.2	24.8	27.2	30.4	31.4	35.1	39.3	43	46.5
120	148	2.0	17.1	19.1	20.9	22.6	24.2	27	29.6	33.1	34.2	38.2	42.7	46.8	50.6
130	161	2.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	29.4	32.2	36	37.2	41.6	46.5	50.9	55
140	173	2.2	20	22.3	24.5	26.4	28.3	31.6	34.6	38.7	40	44.7	49.9	54.7	59.1
150	186	2.3	21.5	24	26.3	28.4	30.4	34	37.2	41.6	43	48	53.7	58.8	63.5
180	223	2.5	25.7	28.8	31.5	34.1	36.4	40.7	44.6	49.9	51.5	57.6	64.4	70.5	76.2
200	247	2.6	28.5	31.9	34.9	37.7	40.3	45.1	49.4	55.2	57	63.8	71.3	78.1	84.4
220	272	2.7	31.4	35.1	38.5	41.5	44.4	49.7	54.4	60.8	62.8	70.2	78.5	86	92.9

SS :1/8MS,1/4MS,FAノズル,トルネードノズル等  
いけうち:1/8NB-NS,1/4NB-NS,1/8CB-CS,1/4CB-CS等  
吸水量(カタログ水量)ではなく吐出量(吸水量-余水量)で見てください  
不明な場合は下記計算式でおおよその数値を計算できます  
余水量 [L/min]=0.0625×吸水量 [L/min]+0.375

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## トルネードノズル

直噴力を回転させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

MS				MN				MP			
											
軽量・コンパクト								上向き噴射可能 最低圧力8MPa			
耐圧	28MPa	IN	1/8M	耐圧	25MPa	IN	1/8M	耐圧	25MPa	IN	1/8M
耐熱	90℃	外径	φ36	耐熱	100℃	外径	φ40	耐熱	100℃	外径	φ41
長さ	71mm	質量	177g	長さ	84mm	質量	292g	長さ	97mm	質量	408g
材質	黄銅			材質	黄銅			材質	黄銅		

SS	いけうち	MS			MN			MP		
		ニッブル1/4x1/8付	ニッブル1/4x1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4x1/8付	ニッブル1/4x1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4x1/8付	ニッブル1/4x1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥17,000	¥17,700	¥19,900	¥22,000	¥22,700	¥24,900	¥23,000	¥23,700	¥25,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
020	25				2848A020	2848A020B	2848A020C			
025	31				2848A025	2848A025B	2848A025C			
030	37				2848A030	2848A030B	2848A030C	2849A030	2849A030B	2849A030C
035	43	2848C033	2848C033B	2848C033C	2848A035	2848A035B	2848A035C	2849A035	2849A035B	2849A035C
040	49	2848C040	2848C040B	2848C040C	2848A040	2848A040B	2848A040C	2849A040	2849A040B	2849A040C
045	56	2848C045	2848C045B	2848C045C	2848A045	2848A045B	2848A045C	2849A045	2849A045B	2849A045C
050	62				2848A050	2848A050B	2848A050C	2849A050	2849A050B	2849A050C
055	68				2848A055	2848A055B	2848A055C			
060	74				2848A060	2848A060B	2848A060C	2849A060	2849A060B	2849A060C
065	80				2848A065	2848A065B	2848A065C			
070	87				2848A070	2848A070B	2848A070C	2849A070	2849A070B	2849A070C
075	93									
080	99				2848A080	2848A080B	2848A080C	2849A080	2849A080B	2849A080C
090	111									
100	124				2848A100	2848A100B	2848A100C			
110	136									
120	148				2848A120	2848A120B	2848A120C			
150	186									
200	247									

## トルネードノズルリペアキット

	MS	MN	MP
一般価格	¥7,800	¥13,000	¥17,000
区分	P	P	P

SS	いけうち	MS	MN	MP
020	25		2848B020	
025	31		2848B025	
030	37		2848B030	2849B030
035	43	2848D033	2848B035	2849B035
040	49	2848D040	2848B040	2849B040
045	56	2848D045	2848B045	2849B045
050	62		2848B050	2849B050
055	68		2848B055	
060	74		2848B060	2849B060
065	80		2848B065	
070	87		2848B070	2849B070
075	93			
080	99		2848B080	2849B080
090	111			
100	124		2848B100	
110	136			
120	148		2848B120	
150	186			
200	247			

### トルネードノズルについて

直噴を回転しながら噴射



### ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印があります

トルネードノズルMS型	
ノズルサイズ	識別カラー
033	ライトグリーン
040	ダークグリーン
045	ダークイエロー

トルネードノズルHP型	
ノズルサイズ	識別カラー
035	ブラウン
040	イエロー
045	ブルー

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## トルネードノズル

HP				HS				H			
											
上向き噴射可能 最低圧力18MPa				軽量・コンパクト							
耐圧	35MPa	IN	1/8M	耐圧	35MPa	IN	1/8M	耐圧	40MPa	IN	1/8M
耐熱	100℃	外径	φ41	耐熱	100℃	外径	φ43	耐熱	90℃	外径	φ57
長さ	97mm	質量	408g	長さ	94mm	質量	365g	長さ	115mm	質量	751g
材質	黄銅			材質	黄銅			材質	黄銅		

SS	いけうち	HP		HS		H	
		ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付
一般価格		¥42,000	¥42,700	¥39,000	¥39,700	¥45,000	¥45,700
区分		G	G	G	G	G	G
020	25			2846C020	2846C020B	2846A020	2846A020B
025	31			2846C025	2846C025B		
030	37			2846C030	2846C030B	2846A030	2846A030B
035	43	2849P035	2849P035B	2846C035	2846C035B	2846A035	2846A035B
040	49	2849P040	2849P040B	2846C040	2846C040B	2846A040	2846A040B
045	56	2849P045	2849P045B			2846A045	2846A045B
050	62					2846A050	2846A050B
055	68					2846A055	2846A055B
060	74						
065	80					2846A065	2846A065B
070	87					2846A070	2846A070B
075	93					2846A075	2846A075B
080	99					2846A080	2846A080B
090	111					2846A090	2846A090B
100	124					2846A100	2846A100B
110	136					2846A110	2846A110B
120	148					2846A120	2846A120B
150	186					2846AB150	2846AB150B
200	247					2846AB200	2846AB200B

## トルネードノズルリペアキット

		HP	HS	H
一般価格		¥17,000	¥17,000	¥23,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	HP	HS	H
020	25		2846D020	2846B020
025	31		2846D025	
030	37		2846D030	2846B030
035	43	2849B035	2846D035	2846B035
040	49	2849B040	2846D040	2846B040
045	56	2849B045		2846B045
050	62			2846B050
055	68			2846B055
060	74			
065	80			2846B065
070	87			2846B070
075	93			2846B075
080	99			2846B080
090	111			2846B090
100	124			2846B100
110	136			2846B110
120	148			2846B120
150	186			2846B150
200	247			2846B200

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## トルネードノズル

K				KN				E			
											
				最低圧力15MPa							
耐圧	50MPa	IN	1/4F	耐圧	60MPa	IN	1/4F	耐圧	80MPa	IN	1/4F
耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ44
長さ	107mm	質量	714g	長さ	117mm	質量	944g	長さ	113mm	質量	694g
材質	SUS			材質	SUS			材質	SUS		

SS	いけうち	K		KN		E	
		ニップル無し		ニップル無し		ニップル無し	
一般価格		¥212,000		¥194,000		¥262,000	
区分		G		G		G	
020	25			2844KN020		2845A20	
025	31			2844KN025		2845A25	
030	37	2844K030				2845A30	
035	43			2844KN035		2845A35	
040	49			2844KN040			
045	56	2844K045					
050	62			2844KN050		2845A50	

## トルネードノズルリペアキット

		K	KN	E
一般価格		¥113,000	¥113,000	¥97,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	K	KN	E
020	25	2844L020	2844LN020	2845B20
025	31	2844L025	2844LN025	2845B25
030	37	2844L030		2845B30
035	43	2844L035	2844LN035	2845B35
040	49	2844L040	2844LN040	
045	56	2844L045		
050	62	2844L050	2844LN050	2845B50

## 洗浄機機種別ノズル選定表

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇型	FA/トルネード
	MPC1815(50Hz)	1/8NB1537	030
JL160G	MF1513P	1/8NB1543	035
GE160	MPC1513(50Hz)		
GB160	MF2514P		
	PH180		
JL1513G	MF2014P	1/8NB1549	040
JLS1513G	MH2014P		
JD1513G	MI2014A		
JQ1513G	MPC1513(60Hz)		
JQ1513GN	MPC1215(50Hz)		
GE1513	PH150		
GBZ1513			
GB1513			
G SX1513			
GC2015L			
GF2015L			
GK2015L			
GSB2015			
JL1011G	MF1011P		
JQ1011G	MH1011P		
JQ1011GN	MPC813(50Hz)		
GC1515L	MPC815(60Hz)		
GF1515	MPC1518(50Hz)		
GK1515	MPC1815(60Hz)		
GSB1515			
GBZ1013		1/8NB1562	050
GFS2018		1/8NB1568	055
	MF2018P		
	MPC1215(60Hz)		
	MPC1018(50Hz)	1/8NB1574	060
	MF1518P		
	MH1518P		
	MPC813(60Hz)		
	MPC1518(60Hz)		
	MPC1222(50Hz)	1/8NB1580	065
GC1520L	PH80		
GSB1520			
	PH100	1/8NB1587	070
	MF1018P	1/8NB1593	075
	MI1018A		
	MPC1018(60Hz)		
	MF2126P		
	MF1524P	1/8NB1599	080
	MPC1222(60Hz)		
	MPC1026(50Hz)		
	MPC422(50Hz)	1/8NB15124	100
	MPC726(50Hz)		

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇型(直噴)	FA/トルネード
GFS3012	MF3012P	1/8NS1531	025
GFS3515N	MF3515P	1/8NS1537	030
GSB3515	MH3515P		
GFS2515		1/8NS1543	035
GFS3018N	MF3018P	1/8NS1549	040
GSB3018	MH3018P		
	MF3520P	1/8NS1556	045
	MPC422(60Hz)	1/4EB1559	
	MF5100P	(3/8CS00767)	
GFS5013N		1/4MS15020	020
GSB5013			
	MF5015P	1/4MS15025	025
	MPC1026(60Hz)	1/4MS15110	110
GSB1030sd		1/4MS15120	120
	MPC726(60Hz)	1/8MS15130	130
	MH7015P		E020
	すちーむ君II		FAL/M035

使用機種		タービンガンノズル
ガソリンエンジン式	モーター式	
JQ820G	ST930M(50Hz)	φ1.8
JQ820GN		
GF820		
G SX820		
GF1021		
GK1021		
GSB1021		
GF1030	MF1027P	φ2.0
GKR723	MF1535P	
	ST930M(60Hz)	
GF730	MF630P	φ2.3
GK730	ST630M(60Hz)	
GSB730	MF833P	
	MF1035P	
	MF1050P	φ2.5
JQ430G	MF440UP	φ3.0
GF430	MF550P	
GK430	ST630M(50Hz)	
GE430B		
GF560	MF460UP	φ3.5

### 洗浄ホース6M

15MPa  
内径:6mm  
外径:11.5mm  
質量:144g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2865A10	6M×10m(C無)	¥14,000	G
2865A20	6M×20m(C無)	¥28,000	G
2865A30	6M×30m(C無)	¥42,000	G
2865A40	6M×40m(C無)	¥56,000	G
2865A50	6M×50m(C無)	¥70,000	G

SUS2Tカブラ付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865B10	6M×10m(2T)	¥22,000	G
2865B20	6M×20m(2T)	¥37,000	G
2865B30	6M×30m(2T)	¥50,000	G
2865B40	6M×40m(2T)	¥64,000	G
2865B50	6M×50m(2T)	¥78,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865C10	6M×10m(3T)	¥22,000	G
2865C20	6M×20m(3T)	¥37,000	G
2865C30	6M×30m(3T)	¥50,000	G
2865C40	6M×40m(3T)	¥64,000	G
2865C50	6M×50m(3T)	¥78,000	G

### ホースプロテクション

洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止



〈巻いた状態〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2888A	ホースプロテクション1m	¥3,100	G
2888A00	ホースプロテクション巻経1m	¥1,000	G

### 洗浄ホース6H

21MPa  
内径:6mm  
外径:12mm  
質量:144g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2865W10	6H×10m(C無)	¥21,000	G
2865W20	6H×20m(C無)	¥36,000	G
2865W30	6H×30m(C無)	¥50,000	G
2865W50	6H×50m(C無)	¥93,000	G

SUS2Tカブラ(15MPa)付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865X10	6H×10m(2T)	¥31,000	G
2865X20	6H×20m(2T)	¥46,000	G
2865X30	6H×30m(2T)	¥61,000	G
2865X50	6H×50m(2T)	¥95,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865Y10	6H×10m(3T)	¥31,000	G
2865Y20	6H×20m(3T)	¥46,000	G
2865Y30	6H×30m(3T)	¥61,000	G
2865Y50	6H×50m(3T)	¥95,000	G

### 洗浄ホース6P

35MPa  
内径:6mm  
外径:13.4mm  
質量:380g/m  
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2864H10	6P×10m	¥76,000	G
2864H20	6P×20m	¥130,000	G
2864H30	6P×30m	¥183,000	G

### 洗浄ホース9M

15MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:243g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2871L10	9M×10m(C無)	¥19,000	G
2871L20	9M×20m(C無)	¥33,000	G
2871L30	9M×30m(C無)	¥47,000	G
2871L40	9M×40m(C無)	¥61,000	G
2871L50	9M×50m(C無)	¥74,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2871M10	9M×10m(3T)	¥26,000	G
2871M20	9M×20m(3T)	¥40,000	G
2871M30	9M×30m(3T)	¥54,000	G
2871M40	9M×40m(3T)	¥67,000	G
2871M50	9M×50m(3T)	¥81,000	G

### 洗浄ホース9H

21MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:285g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2872V10	9H×10m(C無)	¥26,000	G
2872V20	9H×20m(C無)	¥43,000	G
2872V30	9H×30m(C無)	¥61,000	G
2872V40	9H×40m(C無)	¥85,000	G
2872V50	9H×50m(C無)	¥112,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2872W10	9H×10m(3T)	¥33,000	G
2872W20	9H×20m(3T)	¥50,000	G
2872W30	9H×30m(3T)	¥67,000	G
2872W40	9H×40m(3T)	¥93,000	G
2872W50	9H×50m(3T)	¥121,000	G

洗浄ホース

07

洗浄機アクセサリ

### 洗浄ホース | スプリング付

15MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:243g/m  
温度:0℃~80℃



スプリング付でたぐりやすくキックしにくい

商品コード	型式	一般価格	区分
2871S30	9M×30mSP付(M-U)	¥49,000	G
2871T30	9M×30mSP付(3T)	¥56,000	G

### 洗浄ホース9P

40MPa  
内径:9.5mm  
外径:17.7mm  
質量:439g/m  
温度:-40℃~100℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2873Q10	9P×10m(C無)	¥46,000	G
2873Q20	9P×20m(C無)	¥78,000	G
2873Q30	9P×30m(C無)	¥112,000	G

TMSカブラ付(TMS3PF,TMS3SF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2873A10	9P×10m(TMS)	¥71,000	G
2873A20	9P×20m(TMS)	¥104,000	G
2873A30	9P×30m(TMS)	¥143,000	G

### 洗浄ホース9J

70MPa  
内径:9.5mm  
外径:19.4mm  
質量:620g/m  
温度:-20℃~80℃



カブラ無U3/8-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2873G10	9J×10m	¥96,000	G
2873G20	9J×20m	¥172,000	G
2873G30	9J×30m	¥248,000	G

### 温水洗淨ホース9HH, 9PH | 耐熱ゴムニギリ付

21MPa 質量:260g/m 40MPa 質量:340g/m  
 内径:9.5mm 温度:-40℃~155℃ 内径:7.9mm 温度:-40℃~150℃  
 外径:15.4mm 外径:15.2mm



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2874P10	9HH×10m	¥50,000	G
2874P20	9HH×20m	¥83,000	G
2874P30	9HH×30m	¥123,000	G

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2875AB10	9PH×10m	¥67,000	G
2875AB20	9PH×20m	¥118,000	G
2875AB30	9PH×30m	¥170,000	G

### アニマルファットホース9HA

21MPa 質量:275g/m  
 内径:9mm 温度:-30℃~100℃  
 外径:18mm



動物性油脂でも表皮が溶けません  
 カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2875HA10	9HA×10m	¥76,000	G
2875HA20	9HA×20m	¥137,000	G

### 洗淨ホース12M

15MPa 質量:340g/m  
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:18.7mm



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2878G10	12M×10m(C無)	¥21,000	G
2878G20	12M×20m(C無)	¥40,000	G
2878G30	12M×30m(C無)	¥58,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)  
 プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2878H10	12M×10m(BS4T)	¥36,000	G
2878H20	12M×20m(BS4T)	¥57,000	G
2878H30	12M×30m(BS4T)	¥76,000	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2878HA10	12MS×10m(SUS4T)	¥44,000	G
2878HA20	12MS×20m(SUS4T)	¥63,000	G
2878HA30	12MS×30m(SUS4T)	¥82,000	G

### 洗淨ホース12H

21MPa 質量:540g/m  
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:20.3mm



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2879G10	12H×10m(C無)	¥46,000	G
2879G20	12H×20m(C無)	¥72,000	G
2879G30	12H×30m(C無)	¥99,000	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2879P10	12H×10m(SUS4T)	¥72,000	G
2879P20	12H×20m(SUS4T)	¥101,000	G
2879P30	12H×30m(SUS4T)	¥130,000	G

### 洗淨ホース16L

7MPa 質量:400g/m  
 内径:16mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:22.1mm



カブラ無U1/2-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2880KA10	16L×10m(C無)	¥81,000	G
2880KA20	16L×20m(C無)	¥136,000	G
2880KA30	16L×30m(C無)	¥183,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)  
 プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2880L10	16LB×10m(BS4T)	¥90,000	G
2880L20	16LB×20m(BS4T)	¥145,000	G
2880L30	16LB×30m(BS4T)	¥192,000	G

### 洗淨ホース19M

14MPa 質量:790g/m  
 内径:19mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:27mm



カブラ無U3/4-U3/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2885A10	19M×10m(C無)	¥83,000	G
2885A20	19M×20m(C無)	¥155,000	G
2885A30	19M×30m(C無)	¥227,000	G

6Tカブラ付(SUS6TPF,黄銅6TSF)  
 プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2885C10	19MB×10m(BS6T)	¥108,000	G
2885C20	19MB×20m(BS6T)	¥180,000	G
2885C30	19MB×30m(BS6T)	¥252,000	G

### ウレタンジェットホース | 軽量タイプ

20.5MPa 質量:130g/m  
 内径:8.5mm 温度:-10℃~50℃  
 外径:14.5mm



ウレタン素材のため、  
 軽量・耐摩耗性に優れます  
 壁にこすっても色移りしません

カブラ無3/8M-U3/8


商品コード	型式	一般価格	区分
2875U10	8.5HU×10m(C無)	¥59,000	G
2875U20	8.5HU×20m(C無)	¥104,000	G
2875U30	8.5HU×30m(C無)	¥149,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2875UC10	8.5HU×10m(3T)	¥68,000	G
2875UC20	8.5HU×20m(3T)	¥113,000	G
2875UC30	8.5HU×30m(3T)	¥158,000	G

### ホースドラム RD型

移動型  
段積み可能



中間ホース1m, RD・BSスイベル付, RDK・SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AA03	3/8RD	¥41,000	G	40m巻
2890AA04	1/2RD	¥52,000	G	30m巻
2890AA03K	3/8RDK	¥70,000	G	40m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PA30	RD+9M30m巻	¥91,000	G
2890PB30	RD+9H30m巻	¥104,000	G

耐圧 3/8RD:21MPa, 1/2RD:15MPa, 3/8RDK:35MPa

### ホースドラム HD型

移動型



中間ホース1m, HD・BSスイベル付, HDK・SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AD03	3/8HD	¥41,000	G	40m巻
2890AD04	1/2HD	¥52,000	G	30m巻
2890AD03K	3/8HDK	¥70,000	G	40m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PJ30	HD+9M30m巻	¥91,000	G
2890PK30	HD+9H30m巻	¥104,000	G

耐圧 3/8HD:21MPa, 1/2HD:15MPa, 3/8HDK:35MPa

### アルミホースドラム

小型・軽量・頑丈  
移動型  
アルミ製



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890LA03	3/8AD	¥64,000	G	40m巻
2890LA04	1/2AD	¥72,000	G	30m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PP30	AD+9M30m巻	¥109,000	G
2890PQ30	AD+9H30m巻	¥124,000	G

耐圧 3/8AD:21MPa, 1/2AD:15MPa

### ホースドラム HDS型

移動型  
ドラム:SUS



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890FD03	3/8HDS	¥97,000	G	40m巻

耐圧 21MPa

### ホースドラム HL型

移動型  
車輪付



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AK03	3/8HL	¥70,000	G	80m巻
2890AK04	1/2HL	¥76,000	G	60m巻
2890AK03K	3/8HLK	¥98,000	G	80m巻

耐圧 3/8HL:21MPa, 1/2HL:15MPa, 3/8HLK:35MPa

### ホースドラム HT型

移動型  
車輪付



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AM03	3/8HT	¥96,000	G	120m巻
2890AM04	1/2HT	¥105,000	G	90m巻

耐圧 3/8HT:21MPa, 1/2HT:15MPa

### ホースドラム HK型

移動型



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AH03	3/8HK	¥72,000	G	40m巻
2890AH04	1/2HK	¥83,000	G	30m巻

耐圧 3/8HK:21MPa, 1/2HK:15MPa

### ホースドラム HDF型

固定型



中間ホース1m, HDF・BSスイベル付, HDFK・SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890KD03	3/8HDF	¥42,000	G	40m巻
2890KD04	1/2HDF	¥53,000	G	30m巻
2890KD03K	3/8HDFK	¥71,000	G	40m巻

耐圧 3/8HDF:21MPa, 1/2HDF:15MPa

### ドラム用スイベルセット

両脇のジョイントはスチール(メッキ)です



商品コード	型式	材質	一般価格	区分	耐圧	使用ドラム
2892GA	3/8SHB	BS	¥10,000	G	25MPa	3/8RD, 3/8HD, 3/8AD, 3/8HK, 3/8HL, 3/8HT, 3/8HDS, 3/8HDF
2892GD	3/8SPS	SUS	¥22,000	G	35MPa	3/8RDK, 3/8HDK, 3/8HLK, 3/8HDFK
2892KA	1/2SHB	BS	¥11,000	G	25MPa	1/2RD, 1/2HD, 1/2AD, 1/2HK, 1/2HL, 1/2HT, 1/2HDF
2892H4	1/2SPS	SUS	¥23,000	G	35MPa	
2892GP	3/8SL	SUS+BS	¥11,000	G	27MPa	

### ドラム用中間ホース (両スプリング付)



商品コード	型式	一般価格	区分
2892AA01	9H×1m	¥15,000	G
2892AA02	9H×2m	¥19,000	G
2892AC01	9P×1m	¥29,000	G
2892AB01	9HH×1m	¥19,000	G
2892BA01	12H×1m	¥18,000	G

**ホースドラム PD型** | ドラム:硬質プラスチック スタンド:スチール(塗装) 中間ホース無、BSスィベル付



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J10	3/8PD10	¥60,000	G	10m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	2.8kg			



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J20	3/8PD20	¥65,000	G	20m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.5kg			



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J40	3/8PD40	¥78,000	G	40m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.8kg			

**オートホースドラム SM型(スプリングリターン式)** | ホースドラム:スチール(塗装)



スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉



中間ホース無、スチール(メッキ)スィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PM15	3/8SM15	¥196,000	G	15m巻
2891PM20	3/8SM20	¥250,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SM15:15kg, SM20:20kg			

商品コード	品名	一般価格	区分	材質
2891PMS15	SM15用	¥16,000	G	鉄メッキ
2891PMS20	SM20用	¥26,000	G	

中間ホース無、SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PM40	3/8SM40	¥422,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

**オートホースドラム SS型(スプリングリターン式)** | ホースドラム:SUS



スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉



中間ホース無、SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PS15	3/8SS15	¥328,000	G	15m巻
2891PS20	3/8SS20	¥406,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SS15:15kg, SS20:20kg			

商品コード	品名	一般価格	区分	材質
2891PSS15	SS15用	¥62,000	G	SUS
2891PSS20	SS20用	¥78,000	G	

中間ホース無、SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PS40	3/8SS40	¥702,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8F	
質量	20kg			

**ホースドラム STK型**

固定型



中間ホース無、専用SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GA20	3/8STK20	¥153,000	G	20m巻
2891GA30	3/8STK30	¥161,000	G	30m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8F	
質量	STK20:6.2kg/30:6.8kg			

**ホースドラム FSS型**

固定型

ドラム:SUS



中間ホース無、専用SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GK	1/2FSS	¥266,000	G	35m巻
耐圧	30MPa	IN	1/2F	
耐熱	100℃	OUT	1/2F	
質量	10.5kg			

**ホースドラム T52**

固定型

ドラム:アルミ



中間ホース無、専用BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GG	3/8T52	¥233,000	G	80m巻
耐圧	30MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	13kg			

**壁掛ホースホルダー**

材質:SUS



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2889AA	3/8WHS30	¥34,000	G	30m巻可

## カプラの名称と意味

### 高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付  
3TS

M1/4(1/4オスネジ)



3TP

F1/4(1/4メスネジ)

商品コード	型式	一般価格	区分	商品コード	型式	一般価格	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,600	G	B232102	3TPF1/4	¥2,900	G
B232112	3TSM3/8	¥6,600	G	B232101	3TPF3/8	¥2,900	G

### カプラの形状

3T S M 1/4

カプラ部分のサイズ: 2T・3T・4T等  
 カプラ部分の形状: S=ソケット=メスカプラ, P=プラグ=オスカプラ  
 ネジ部分の形状: F=メスネジ, M=オスネジ, H=タケノコ  
 ネジ部分のサイズ: 1/4・3/8・1/2等

2T→1/4 3T→3/8 4T→1/2 6T→3/4 8T→1”  
 2TPFのようにネジ部分のサイズ表記がないものは、  
 カプラ部分とネジ部分のサイズは同じです

### 高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付

商品コード	型式	一般価格	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,600	G
B232112	3TSM3/8	¥6,600	G



ロック付

商品コード	型式	一般価格	区分
B232110	3TSF1/4	¥5,400	G
B232111	3TSF3/8	¥5,400	G
B232311	4TSF1/2	¥13,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B232104	3TPM1/4	¥2,900	G
B232103	3TPM3/8	¥2,900	G
B231124	4TPM3/8	¥5,400	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B232102	3TPF1/4	¥2,900	G
B232101	3TPF3/8	¥2,900	G

### 超高圧カプラ



ロック付  
35MPa  
SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
B233111	TMS3SF	¥21,000	G



35MPa  
SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
B233101	TMS3PF	¥10,000	G



60MPa  
SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
B234223F	THS3SF1/4	¥26,000	G



60MPa  
SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
B234221F	THS3PF1/4	¥15,000	G

### SUSカプラ | 耐圧:15MPa 材質:ステンレス



商品コード	型式	一般価格	区分
B231112	2TSM	¥6,000	G
B231132	4TSM	¥12,000	G
B231152	6TSM	¥20,000	G
B231172	8TSM	¥48,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B231111	2TSF	¥6,000	G
B231113	2TSF(ロック付)	¥11,000	G
B231131	4TSF	¥12,000	G
B231151	6TSF	¥24,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B231103	2TPM	¥2,400	G
B231122	4TPM	¥5,400	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B231102	2TPF	¥2,400	G
B231121	4TPF	¥5,400	G
B231141	6TPF	¥11,000	G

### Eカプラ | 耐圧:25MPa



黄銅

商品コード	型式	一般価格	区分
B234255	TE2SF	¥2,500	G



スチール(メッキ)

商品コード	型式	一般価格	区分
B234252	TE2PM	¥1,400	G



スチール(メッキ)

商品コード	型式	一般価格	区分
B234251	TE2PF	¥1,400	G

黄銅カブラ | 耐圧:10MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
B230110	2TSM	¥3,300	G
B230132	4TSM	¥6,600	G
B230152	6TSM	¥12,000	G
B230172	8TSM	¥20,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230111	2TSF	¥3,300	G
B230116	3TSF	¥4,000	G
B230131	4TSF	¥6,600	G
B230151	6TSF	¥12,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230133	4TSH	¥6,600	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230124	4TPM3/8	¥3,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B230101	2TPF	¥1,400	G
B230112	3TPF	¥2,000	G
B230121	4TPF	¥3,300	G
B230141	6TPF	¥5,400	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230123	4TPH	¥3,500	G
B230143	6TPH	¥5,300	G
B230163	8TPH	¥11,000	G

適合ホースサイズ

4TSH→12~13mm(1/2)
4TPH→12~13mm(1/2)
6TPH→19mm(3/4)
8TPH→25mm(1")

カブラのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	一般価格	区分
<b>高圧SUSカブラ ロック付</b>				
3TSM1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSM3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSF1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSF3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
4TSF1/2	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
<b>超高压カブラ</b>				
TMN3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
TMS3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
THS3SF	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
<b>SUSカブラ</b>				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF(ロック付)	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥400	P
<b>Eカブラ</b>				
TE2SF	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
<b>黄銅カブラ</b>				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
3TSF	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥300	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSH	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥400	P

## ジョイントの名称と意味

**Kジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



KU

3/8M(3/8オスネジ)



KM

3/8F(3/8メスネジ)

商品コード	型式	一般価格	区分	商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA01	KU×1/4M	¥3,500	G	2863B03	KM×1/4F	¥2,100	G
2863AA05	KU×3/8M	¥3,500	G	2863B07	KM×3/8F	¥2,100	G

ジョイントの形状

**KU×3/8 M**

特殊ネジの形状

KU, SU等

ネジ接続のサイズ

1/4、3/8、1/2等

接続ネジの形状

M=オスネジ  
F=メスネジ

**Kジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA01	KU×1/4M	¥3,500	G
2863AA05	KU×3/8M	¥3,500	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA04	KU×1/4F	¥3,500	G
2863AA07	KU×3/8F	¥3,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A03	KU×1/4Fショート	¥3,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A3P	KU×3TP	¥7,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A41	KUN×3/8M	¥6,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A42	KUN×3/8F	¥6,000	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AH05	KUH×3/8M	¥4,900	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AH07	KUH×3/8F	¥4,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863B01	KM×1/4M	¥2,100	G
2863B05	KM×3/8M	¥2,100	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863B03	KM×1/4F	¥2,100	G
2863B07	KM×3/8F	¥2,100	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D01	KMD×1/4M	¥2,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D07	KMD×3/8F	¥2,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A51	KU×KU	¥5,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D21	中間ジョイントKM×KM	¥2,100	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D22	KM×KM-DX	¥5,700	G

**ステンレスKジョイント** | 耐圧:50MPa 材質:ステンレス 芯径14mm



商品コード	型式	一般価格	区分
2863H01	KUS×1/4M	¥12,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863H03	KUS×3/8F	¥12,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863J01	KMS×1/4F	¥7,000	G
2863J05	KMS×3/8F	¥7,000	G

**iUジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径15mm



商品コード	型式	一般価格	区分
2636Z05	iU×3/8M	¥6,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Z07	iU×3/8F	¥6,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Y05	iM×G3/8M	¥2,200	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Y21	中間ジョイントiM×iM	¥4,600	G

**Sジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
2863M01	SU×1/4M	¥3,500	G
2863M03	SU×3/8M	¥3,500	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863M02	SU×1/4F	¥3,500	G
2863M05	SU×3/8F	¥3,500	G
2863M07	SU×1/2F	¥3,500	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863N01	SM×1/4M	¥2,100	G
2863N03	SM×3/8M	¥2,100	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863N02	SM×1/4F	¥2,100	G
2863N05	SM×3/8F	¥2,100	G
2863N07	SM×1/2F	¥2,100	G

ジョイントのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	一般価格	区分
<b>Kジョイント</b>				
KU×1/4M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×3/8M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×1/4F	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KU×3/8F	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×1/4Fショート	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×3P	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KUN×3/8M	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
KUN×3/8F	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
KUH×3/8M	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KUH×3/8F	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KU×KU	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
<b>ステンレスKジョイント</b>				
KUS×1/4M	B470381	OR 2.2×10	¥600	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KUS×3/8F	B470381	OR 2.2×10	¥600	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
<b>iUジョイント</b>				
iU×3/8M	B46P011	OR P11	¥400	P
iU×3/8F	B46P011	OR P11	¥400	P
<b>Sジョイント</b>				
SM×1/4M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×3/8M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×1/4F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×3/8F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×1/2F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P

クリーナー | 水飛散のない高圧洗浄が可能 広面積の洗浄に効率的

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

フロアクリーナー  
FCS40

車輪付



ノズル4ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2827ZA	FCS40	¥202,000	G
耐圧	28MPa	水量	20ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	H1/4VV80010×4ヶ(49クラス)		
耐熱	160℃	材質	SUS+黄銅
質量	6.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L200×W400×H1000		

オールクリーナー(壁用)  
ACSW200

車輪無



サイドグリップ付きで安定した作業が可能

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826F	ACSW200	¥152,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.4kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H145		

オールクリーナー(床用)  
ACSF200

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826A	ACSF200	¥197,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H1020		



コロニアルトタン屋根の洗浄に最適

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	品名	一般価格	区分
MS29004	スライドハンドル	¥12,000	P

オールクリーナー(床用)  
ACSF300

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826C	ACSF300	¥226,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	3.3kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1400		

サーフェスクリーナー  
SCS300

車輪付



ノズル2ヶ付


標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826P300	SCS300	¥158,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1150		

サーフェスクリーナー  
SCR30R



床・壁兼用



ノズル2ヶ付

商品コード	型式	一般価格	区分
2827N	SCR30R	¥59,000	G
耐圧	20MPa	水量	15ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS+黄銅
質量	3.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L350×W350×H1230		

クリーナー | バキュームポート付は洗浄污水のバキュームが可能


※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

サーフェスクリーナー  
SCS520



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520	SCS520	¥375,000	G
耐圧	27MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	9kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ520×H1430		

サーフェスクリーナー  
SCS520K



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520K	SCS520K	¥684,000	G
耐圧	50MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	11.5kg	洗浄ガン	ML960
寸法	φ520×H1430		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC200(壁用)

車輪付  
ダクトホース無  
バキュームポートφ50



商品コード	型式	一般価格	区分
2825F	VSC200	¥280,000	G

耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H110		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC300(床用)

(使用例)

車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825G	VSC300	¥320,000	G

耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC520(床用)


車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50



商品コード	型式	一般価格	区分
2825H	VSC520	¥790,000	G
耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	21kg	洗浄ガン	P32
寸法	φ520×H1770		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC750(床用)

車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50×2



商品コード	型式
2825V75	VSC750

耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8MS15015×3ヶ(56クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	23kg	洗浄ガン	専用
寸法	φ750×H1480		

セルフバキューム式サーフェスクリーナー

洗浄機の高圧噴流を利用して強力なバキュームを発生  
電源不要  
送水ポートφ32



商品コード	型式	一般価格	区分
2825W300	SVSC300	¥500,000	G
IN	SUS3TP	耐熱	60℃
ノズル	1/8VVP1505×2ヶ(56クラス)		
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

送水ホース無  
※送水ホースφ32最長20mまで使用可  
推奨スベック 15MPa×15ℓ/min以上

## ソーラーパネル回転ブラシクリーナー

太陽光ソーラーパネルの洗浄に



HSRN-N  
キャスター付

ブラシが回転して洗浄

伸縮ランスとの組み合わせで、遠方からの洗浄が可能



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2828DB	HSRN-N(キャスター付)	¥172,000	G


許容洗浄機圧力	20MPa以下		
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min		
耐熱	40℃	IN	KM
質量	3kg	洗浄幅	36cm

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

伸縮ランス(オプション)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2817VDBC1	SLK54-b	¥118,000	G
2817WDBC1	SLK72-b	¥147,000	G
IN	3TPM	OUT	KU

## アンダーランス

ストレートガン付  
ノズル付




一般車・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式	一般価格	区分
2838Y	UNL-17	¥165,000	G
耐圧	18MPa	水量	40ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB4025×2ヶ(49クラス)		
耐熱	100℃	質量	12.4kg

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

## アンダークリーナー

ローターアームが回転し、  
洗浄効率UP  
ガン付  
ノズル付



一般車・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式		
2838D	TUW-520		
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	15kg	洗浄ガン	専用

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

## 回転ブラシ



商品コード	型式	一般価格	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥26,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2828K	RBH馬毛	¥28,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃

水流でブラシが回転して洗浄  
水飛散防止



回転ブラシセット  
ランス80cm

商品コード	型式	一般価格	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥41,000	G
2828E	RBH-8馬毛	¥44,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

## ウォーターブラストセット

高圧水に重曹等のメディアを  
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、  
別途水ノズルの購入が必要となります  
※吸入管を変更される場合は  
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴  
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、  
カブラを交換することで  
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2824F10	WSI7-10(吸入ホース10m)	¥68,000	G
2824F20	WSI7-20(吸入ホース20m)	¥81,000	G

水ノズル	O40
吸入管	SP13(φ13)

商品コード	型式	一般価格	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥5,200	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥5,200	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥5,200	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥5,200	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥5,200	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥5,200	P



広角15°  
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、  
カブラを交換することで  
最大50MPaまで使用可能です

先端ブラストノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	一般価格	区分
2824G10	WSH7-10(吸入ホース10m)	¥238,000	G
2824G20	WSH7-20(吸入ホース20m)	¥274,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸入管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、  
別途水ノズルの購入が必要となります

### 吸入管

標準型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824C	SP13(φ13)	¥11,000	G

調整型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥28,000	G

調整型 φ19ホース用 (WSH)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥29,000	G

※重曹ブラストには調整型が推奨です

### 吸入ホース


商品コード	品名	一般価格	区分
2824Y12	吸入ホースφ12(m)	¥2,300	G
2824Y19	吸入ホースφ19(m)	¥3,900	G

### プラスト用重曹

商品コード	品名	一般価格	区分
2824P	重曹25kg	¥23,000	G

## スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送  
バルブがないため、スラッジ等に特に有効  
洗浄後の溜り泥水の処理に最適



〈使用例〉

※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)  
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です  
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	型式	一般価格	区分
2853Q	SS32P-5	¥36,000	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,700	G

揚程と吸水量

揚程(高さ)	洗浄機スベック	
	1513	2015
1m	150ℓ/min	200ℓ/min
5m	60ℓ/min	120ℓ/min

### ケミカルインジェクター本体(低圧噴射)

固定式  
ケミカルが出る量が一定です  
FAロングノズル等と併用して  
ください



可変付  
ツマミを回してケミカルの  
出る量を調節できます  
FAロングノズル等と併用して  
ください



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852Q16	BS(固定)φ1.6	¥6,000	G
2852Q18	BS(固定)φ1.8	¥6,000	G
2852Q21	BS(固定)φ2.1	¥6,000	G
2852Q23	BS(固定)φ2.3	¥6,000	G
耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2851A18	SUS(固定)φ1.8	¥40,000	G
耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852F16	BS(可変)φ1.6	¥9,300	G
2852F18	BS(可変)φ1.8	¥9,300	G
2852F21	BS(可変)φ2.1	¥9,300	G
2852F23	BS(可変)φ2.3	¥9,300	G
耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2851C18	SUS(可変)φ1.8	¥46,000	G
2851C21	SUS(可変)φ2.1	¥46,000	G
耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

高圧洗浄機と洗浄ホースの間に接続してください  
ノズルがねじ込まれている(マイナスドライバーの溝が切っただけ)方がIN(入口)です  
逆向きにすると洗剤を吸いません

(接続例)



### ケミカルインジェクター 選定の目安

吐出量	オリフィス径
11ℓ~14ℓ	φ1.6
15ℓ~20ℓ	φ1.8
21ℓ~25ℓ	φ2.1
26ℓ~	φ2.3

※実際のご使用状況により変わる  
場合があります

### ケミカルインジェクターセット(低圧噴射)

本体と高圧ホースの間に取付し、薬液を高圧側で混入  
FAロングノズル等と併用してください  
ツマミを回してケミカルが出る量を調節できます  
ホース1m,ケミカルフィルター付



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852A0316	3/8Bs(可変)φ1.6	¥26,000	G
2852A0318	3/8Bs(可変)φ1.8	¥26,000	G
2852A0321	3/8Bs(可変)φ2.1	¥26,000	G
2852A0323	3/8Bs(可変)φ2.3	¥26,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2851R0318	3/8SUS(可変)φ1.8	¥57,000	G
2851R0321	3/8SUS(可変)φ2.1	¥57,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	品名	一般価格	区分
iNZAFiDE	ケミカルフィルター-F1	¥3,400	G

### フォームノズル(発泡消毒装置・低圧噴射)

発泡消毒剤、洗剤を細かい泡状にして噴射します  
(ガン先、ランス先に取付)  
ツマミを回してケミカルが出る量を  
調節できます



(使用例)

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2829D	LS12	¥30,000	G	ホース3m付
2829G	LST12	¥32,000	G	タンク1ℓ付
ノズル	φ1.5	IN	1/4F	
耐熱	60℃	耐圧	20MPa	

ケミカルインジェクター

07

洗浄機アクセサリ

### 中間チェックバルブ




洗浄ホースを40m以上延ばす場合の  
バックプレッシャーからアンローダーを保護  
接続はカプラタイプとSジョイントタイプ  
耐圧:21MPa  
耐熱:90℃  
材質:SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
2909H3T	CCV-3T	¥19,000	G
IN	SUS3TPM	OUT	SUS3TSM



商品コード	型式	一般価格	区分
2909HS	CCV-S	¥19,000	G
IN	SU3/8M	OUT	SM3/8M



(使用例)

### 逆止弁



VNR



CV5(高耐久)

商品コード	型式	耐圧	水量	材質	一般価格	区分
PA60203000	SUS1/4 VNR-I	40MPa	25ℓ	ステンレス	¥12,000	G
PA60202000	SUS3/8 VNR-I	40MPa	40ℓ	ステンレス	¥12,000	G
PA60207000	SUS1/2 VNR-I	40MPa	80ℓ	ステンレス	¥16,000	G
TC4074000006	SUS1/2 CV5	64MPa	80ℓ	ステンレス	¥23,000	G

### 吸水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2900A04	1/2×3m	¥8,000	G
2900A06	3/4×3m	¥9,500	G
2900A08	1"×3m	¥17,000	G

### 余水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2904A03	3/8×3m(黒)	¥5,000	G
2904A04	1/2×3m	¥6,200	G
2904A06	3/4×3m	¥10,000	G

### ツイン吸余水ホース



商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2900GA43	1/2×3/8	¥11,000	G	3m
2900G64	3/4×1/2	¥14,000	G	3m

フィルター取付部:3/4

### 口金パッキン



ゴム(標準)			
商品コード	サイズ	一般価格	区分
2905BG03	3/8	¥400	G
2905BG035	3/8(5ヶ)	¥1,000	G
2905BG04	1/2	¥400	G
2905BG045	1/2(5ヶ)	¥1,000	G
2905BG06	3/4	¥500	G
2905BG065	3/4(5ヶ)	¥2,000	G
2905BG08	1"	¥600	G
2905BG085	1"(5ヶ)	¥2,000	G

### 水道直結ジョイント

水道蛇口と洗浄機の接続に使用  
専用ワンタッチコネクタ付属



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2894T04	1/2×3/8	¥16,000	G

接 吸水口	G1/2F	耐 圧	0.7MPa
続 余水口	G3/8F	耐 熱	60℃
仕 様	30cm	水道コネクタオス・メス付	



商品コード	型式	一般価格	区分
B202810	水道コネクタメスφ15	¥1,200	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B202815	水道コネクタオスG1/2F	¥1,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
1383A01KR	水道ホースφ15(1m)	¥800	G

### 水道直結二又ホース



水道ホース+樹脂Y型継手

商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2894D	1/2×3/8	¥11,000	G	5m
2894E	3/4×1/2	¥11,000	G	5m

耐 圧 0.3MPa

### 水道直結二又ホース耐久型




耐久樹脂ホース+黄銅Y型継手

商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2894EH	3/4×1/2	¥17,000	G	5m

耐 圧 0.7MPa

### 止水フロート

水タンクのフチに取付け、満水時に  
水道からの給水を自動的にとめます



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2894AB05	止水フロート(5m)	¥17,000	G
2894AB10	止水フロート(10m)	¥19,000	G

材質	ボールタップ本体:黄銅 フック部、浮球、アーム:SUS
水道ホース(5m又は10m)、ホースバンド	

### SFボックス

ボールタップ内蔵  
水がたまると自動で水道水がストップ  
便利な洗浄機水桶



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2930RB	SFB45	¥24,000	G

容 量 約45ℓ  
水道ホース5m、ホースバンド

### ローリータンク

ローリータンク単体のご注文やドレンバルブ取付はメーカー直送にて送料はかかりません(北海道・沖縄・離島は除く)  
他の製品と同送や、ボールタップ取付の場合は弊社からの出荷となるため送料がかかります



商品コード	型式	一般価格	区分
2930A010	SLT-100(オレンジ)	¥51,000	G
2930A020	SLT-200(オレンジ)	¥62,000	G
2930A030	SLT-300(オレンジ)	¥74,000	G
2930A040	SLT-400(オレンジ)	¥86,000	G
2930A050	SLT-500(オレンジ)	¥88,000	G
2930A060	SLT-600(オレンジ)	¥104,000	G
2930A080	SLT-800(オレンジ)	¥172,000	G
2930A100	SLT-1000(オレンジ)	¥224,000	G
2930A120	SLT-1200(オレンジ)	¥255,000	G
2930A150	SLT-1500(オレンジ)	¥471,000	G
2930A200	SLT-2000(オレンジ)	¥592,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2930AB010	SLT-100(黒)	¥51,000	G
2930AB020	SLT-200(黒)	¥62,000	G
2930AB030	SLT-300(黒)	¥74,000	G
2930AB040	SLT-400(黒)	¥86,000	G
2930AB050	SLT-500(黒)	¥88,000	G
2930AB060	SLT-600(黒)	¥104,000	G
2930AB080	SLT-800(黒)	¥172,000	G
2930AB100	SLT-1000(黒)	¥224,000	G
2930AB120	SLT-1200(黒)	¥255,000	G
2930AB150	SLT-1500(黒)	¥471,000	G
2930AB200	SLT-2000(黒)	¥592,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2930B04	1/2ボールタップ取付	¥39,000	G
2930B01	3/4ボールタップ取付	¥39,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2930B11	25Aドレンバルブ取付	¥22,000	G

### ミニラインフィルター


吸水側に簡易にとりつけられる  
ゴミ取フィルター  
中の汚れが一目でわかります



商品コード	型式	一般価格	区分
2896L04	LF1/2FF	¥8,300	G
IN	1/2F	OUT	1/2F
150μ(100メッシュ)			

### 吸水口フィルター

ポンプ吸入口に取り付けて小石等の  
侵入を防止



(使用例)

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902K	#25×φ15.5(1/2用)	¥500	G
2902K5	#25×φ15.5 5ヶセット	¥2,000	G
2902J	#25×φ21(3/4用)	¥500	G
2902J5	#25×φ21 5ヶセット	¥2,000	G

### 吸水フィルター



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B1	3/4	¥3,500	G
φ125×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B4	1"	¥7,800	G
φ130×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B2	3/4	¥6,800	G
φ125×30t プラスチック 150μ(100メッシュ)			

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B5	1"1/4	¥9,500	G
φ150×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

### スリム吸水フィルター

ドラム缶のキャップ部から入れることが  
出来ます



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902Q	タケノコφ19	¥12,000	G
400μ(40メッシュ)			

### おもしフィルター

吸水ストレーナーと吸水ホースの間に  
取付けます  
重さによりフィルターが浮かなくなり、  
エアかみ防止になります



商品コード	型式	一般価格	区分
2902Z	OF100C	¥17,000	G
2902Z01	中網のみ	¥10,000	G
φ45×190		3/4MF	
150μ(100メッシュ)			

### リニアフィルター

吸水ストレーナーとホースの間に取付  
透明カップのため目詰まりが一目でわかる



商品コード	品名	一般価格	区分
2896B	リアフィルター-3/4MF	¥6,600	G
120μ(125メッシュ)			

### チャッキ弁

フィルターと吸水ホースの間に取付、  
吸水側の水の逆流を防止



(使用例)

商品コード	品名	一般価格	区分
B201700F	チャッキ弁3/4MF	¥12,000	G
B201701	チャッキ弁1"MF	¥10,000	G
B201702	チャッキ弁1"1/4MF	¥14,000	G

### Y型ストレーナー



商品コード	品名	一般価格	区分
2902L	Y型ストレーナー-1/2FF	¥3,700	G
ボディ	黄銅	網	SUS
250μ(60メッシュ)			

### 高圧ラインフィルター



商品コード	品名	一般価格	区分
2839Z	高圧ラインフィルター	¥5,300	G
IN	1/4F	OUT	1/4M
耐圧	35MPa		
BS+鉄 280μ(55メッシュ)			

## ビッグフィルターⅡ

配管途中又は吸水ホースの途中に取付けます  
エレメント別売り



リングナットを手でゆるめて透明カップを取り外すことができます

商品コード	型式	一般価格	区分
2897BA06	BFIIa5-3/4FF	¥9,100	G
2896QB06	BFIIb9-3/4FF	¥11,000	G
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G
耐熱		50℃	
商品コード	品名	一般価格	区分
BBHFTS0516	タッピングネジM5×16	¥400	P
ビッグフィルター用取付ネジ(必要数4個)			

## ビッグフィルター用エレメント

5インチ



商品コード	サイズ	材質	一般価格	区分
2897J001	5"×1.0μ	スパン	¥3,200	G
2897FB020	5"×20μ	糸巻き	¥3,600	G
2897G060	5"×60μ	ナイロン	¥4,900	G
2897GA100	5"×100μ	ナイロン	¥4,900	G
2897G150	5"×150μ	ナイロン	¥5,300	G

9インチ



商品コード	サイズ	材質	一般価格	区分
2896W0005	9"×0.5μ	スパン	¥3,800	G
2896TB005	9"×5μ	糸巻き	¥4,500	G
2896TB020	9"×20μ	糸巻き	¥4,500	G
2896TB030	9"×30μ	糸巻き	¥4,500	G
2896U060	9"×60μ ※	ナイロン	¥5,500	G
2896UA100	9"×100μ	ナイロン	¥5,500	G
2896U150	9"×150μ ※	ナイロン	¥5,500	G

※サイクロンフィルター-KF-4に装着可能

## ミクロン↔メッシュ関連表

ミクロン (μ)	メッシュ (#)
5	約2500-3000
10	約1200-1500
20	約600-800
30	約400-500
40	約350-400
50	約270-325
60	約230-250
80	約170-200
100	約140-150
125	約115-120
150	約100
200	約70-80
250	約60
300	約48-50
500	約25-30

## スタンドフィルター

取付けられるエレメントの種類が豊富



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2896DB	SF9b-3/4	¥47,000	G
2896DB04	SF9b-1/2	¥47,000	G

処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.7MPa
エレメント100μ(150メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	一般価格	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G

## サイクロンフィルター

砂等の混入した水を使用する際のポンプ保護に



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2897RC06	KF-4(3/4)	¥62,000	G
2897RC04	KF-4(1/2)	¥62,000	G


処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.2MPa
エレメント150μ(100メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	一般価格	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G

## サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します  
浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します

※エレメント9"×150μ(ナイロン)、9"×60μ(ナイロン)のみ装着可能



### 高圧ボールバルブ

幅広い用途(水、油、エア、塗料)



商品コード	型式	一般価格	区分
B250202	PVG1/4	¥16,000	G
B250203	PVG3/8	¥18,000	G
B250204	PVG1/2	¥19,000	G
耐圧	50MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

商品コード	型式	一般価格	区分
B250205	PVG3/4	¥28,000	G
B250206	PVG1"	¥41,000	G
耐圧	31.5MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

### バルブキット

カブラ付  
洗管作業で両手が自由に使えます



商品コード	型式	一般価格	区分
2928A23	PVG1/4-3T	¥22,000	G
2928A34	PVG3/8-4T	¥33,000	G

### 高圧三方バルブ

切替バルブ、配管等、多用途



商品コード	型式	一般価格	区分
B250212	PVT1/4	¥24,000	G
B250213	PVT3/8	¥27,000	G
B250214	PVT1/2	¥29,000	G
B250215	PVT3/4	¥50,000	G
耐圧	31.5MPa	材質	炭素鋼(メッキ)

### 高圧ステンレスボールバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B250282	KVS1/4	¥80,000	G
B250283	KVS3/8	¥83,000	G
B250284	KVS1/2	¥87,000	G
耐圧	50MPa	材質	SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
B250266	PVS3/8F	¥34,000	G
B250267	PVS1/2F	¥40,000	G
耐圧	14MPa	材質	SUS

### 高圧黄銅ボールバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B250293	HVB3/8	¥22,000	G
B250294	HVB1/2	¥24,000	G
耐圧	21MPa	材質	黄銅

### 低圧ステンレスボールバルブ



※1VS1/4のみロック無し

商品コード	型式	一般価格	区分
B250231	1VS1/4	¥7,500	G
B250232A	1VS3/8	¥8,400	G
耐圧	4MPa	材質	SUS

フルボア ※2VS1/4と3/8はロック無し

商品コード	型式	一般価格	区分
B250241A	2VS1/4	¥18,000	G
B250242A	2VS3/8	¥18,000	G
耐圧	5MPa	材質	SUS

### 低圧黄銅ボールバルブ




商品コード	型式	一般価格	区分
B270102	BC1/4MM	¥3,400	G
B270103	BC1/4MF	¥3,400	G
B270104	BC3/8MM	¥5,200	G
B270105	BC3/8MF	¥5,200	G
B270107	BC1/2MM	¥11,000	G
B270108	BC1/2MF	¥11,000	G
耐圧	6MPa	材質	黄銅

バルブ/フットバルブ

07

洗浄機アクセサリ

### ステンレスマウント (ボールバルブ用)



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
B250219	SUSマウント	¥22,000	G
3/8,1/2用	材質	SUS	
PVG,PVT,KVS対応			

### ニードルバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B272022	NVP1/4FF	¥9,000	G
耐圧	20MPa	パネル取付用,取付寸法 φ17	

### フットバルブ

水のON・OFFを足踏式で行うバルブです  
両手が自由につかえます



商品コード	型式	一般価格	区分
2925A	FV200	¥70,000	G
2925A3T	FV200(3T付)	¥79,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

商品コード	型式	一般価格	区分
2925C	FVS500	¥220,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
材質	SUS	耐熱	150℃

ジョイント | 材質: スチール(メッキ)



商品コード	品名	一般価格	区分
B160101	ニップル 1/8	¥900	G
B160102	ニップル 1/4	¥900	G
B160103	ニップル 3/8	¥1,000	G
B160104	ニップル 1/2	¥1,300	G



異径

商品コード	品名	一般価格	区分
B160151	ニップル 1/8×1/4	¥1,000	G
B160153	ニップル 1/4×3/8	¥1,100	G
B160156	ニップル 3/8×1/2	¥1,500	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B160351	凸凹ニップル 1/8×1/4	¥1,000	G
B160352	凸凹ニップル 1/4×3/8	¥1,500	G
B160353	凸凹ニップル 1/4×1/2	¥1,900	G
B160354	凸凹ニップル 3/8×1/2	¥1,900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B162301	プッシング 1/4×1/8	¥900	G
B162303	プッシング 3/8×1/4	¥900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B161101	アダプター 1/8	¥900	G
B161102	アダプター 1/4	¥900	G
B161103	アダプター 3/8	¥900	G
B161104	アダプター 1/2	¥1,100	G
B161105	アダプター 3/4	¥2,000	G



異径

商品コード	品名	一般価格	区分
B161133	アダプター 1/8×G1/4	¥1,000	G
B161134	アダプター 3/8×G1/4	¥1,500	G
B161137	アダプター 1/4×G3/8	¥1,500	G
B161138	アダプター 1/2×G3/8	¥1,900	G
B161140	アダプター 1/4×G1/2	¥2,100	G
B161141	アダプター 3/8×G1/2	¥1,900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163102	片ユニオンメネジ 1/4	¥1,700	G
B163103	片ユニオンメネジ 3/8	¥1,800	G
B163104	片ユニオンメネジ 1/2	¥2,200	G
B163105	片ユニオンメネジ 3/4	¥3,700	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163502	中間ジョイント 1/4	¥1,000	G
B163503	中間ジョイント 3/8	¥1,100	G
B163504	中間ジョイント 1/2	¥1,500	G




異径

商品コード	品名	一般価格	区分
B163553	中間ジョイント 1/4×3/8	¥1,700	G
B163555	中間ジョイント 3/8×1/2	¥1,800	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163701	PFジョイント 3/8×U1/4	¥3,500	G
B163703	PFジョイント 1/4×U3/8	¥3,500	G
B163705	PFジョイント 1/2×U3/8	¥4,200	G
B163707	PFジョイント 3/8×U1/2	¥4,200	G

ジョイントの種類  
Gネジ×Gネジ=中間ジョイント Gネジ×Rネジ=アダプター Rネジ×Rネジ=ニップル



カタログ掲載のジョイントのG(PF)は内テーパ-の物を使用しています

※通常在庫品、取り寄せ品があります お問い合わせください

吸水タケノコ継手メネジ



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2905B10	3/8×10	¥2,200	G
2905B13	1/2×13	¥2,200	G
2905B19	3/4×19	¥2,200	G
2905B25	1"×25	¥3,900	G

吸水フィルター口金



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2908G	1/2×13	¥1,200	G
2908A	3/4×13	¥2,300	G
2908B	3/4×16	¥1,400	G
2908C	3/4×19	¥1,600	G
2908D	1"×25	¥2,000	G
2908E	1"1/4×32	¥3,400	G




適合ホースサイズ

下記の表は、吸水タケノコ継手メネジ・吸水フィルター口金の両方に共通します



適合ホースサイズ
13→12~13mm(1/2)
16→15mm(一般水道ホース)
19→19mm(3/4)
25→25mm(1")
32→32mm(1"1/4)

形状



ロケットノズル

一般的な洗管ノズル コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2941AA045	RTM7FS	045	¥22,000	G	後3	SUS	M7F	10	15	5	A
2941BP030	RT1/8FS(3)	030	¥13,000	G	後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2941BR035		035	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP040		040	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR045		045	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP050		050	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR055		055	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BR060		060	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP070		070	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BP080		080	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR090		090	¥13,000	G				15	15	7	A
2941CP030		RT1/4FS(3)	030	¥15,000				G	後3	SUS	1/4F
2941CR035	035		¥15,000	G	19	24	16	B			
2941CP040	040		¥15,000	G	19	24	18	B			
2941CR045	045		¥15,000	G	19	24	16	B			
2941CP050	050		¥15,000	G	19	24	18	B			
2941CP060	060		¥15,000	G	19	24	18	B			
2941CP070	070		¥15,000	G	19	24	18	B			
2941CP080	080		¥15,000	G	19	24	18	B			
2941CR090	090		¥15,000	G	19	24	16	B			
2941DP030	RT3/8FS(3)	030	¥16,000	G	後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2941DP040		040	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP050		050	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP060		060	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP080		080	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DA130	RT3/8FS(6)	130	¥16,000	G	後6	SUS	3/8F	25	40	72	D
2941DA200		200	¥16,000	G				25	40	72	D
2941EA130	RT1/2FS(6)	130	¥20,000	G	後6	SUS	1/2F	28	47	102	D

ロケットノズル前方穴付


前方にも噴射するので、前方を洗浄しながら前進します コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2940GP040	RT1/8FS(3+1)	040	¥15,000	G	前1後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2940GI045		045	¥15,000	G				13	14	7	A
2940GP050		050	¥15,000	G				16	18	10	B
2940GP060		060	¥15,000	G				16	18	10	B
2940GP080		080	¥15,000	G				16	18	10	B
2940HP040	RT1/4FS(3+1)	040	¥16,000	G	前1後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2940HP050		050	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HP060		060	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HP070		070	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HR090		090	¥16,000	G				19	24	18	B
2940JP040	RT3/8FS(3+1)	040	¥17,000	G	前1後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2940JP050		050	¥17,000	G				25	28.5	35	B
2940JP060		060	¥17,000	G				25	28.5	35	B
2940JP080		080	¥17,000	G				25	28.5	35	B

洗管ノズル

07

洗浄機アクセサリ



**スネークノズル** | 先端のスズランがガイドになって曲がり管も進みます 管のつなぎ目の段差も乗り越えます 20MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2943Y035	SKM7FS	035	¥44,000	G	後6	SUS	M7F	10	65	27	E
2943Y045		045	¥44,000	G				10	65	27	E
2943Y060		060	¥44,000	G				10	65	27	E
2943Y090		090	¥44,000	G				10	65	27	E
2944B035	SK1/8FS	035	¥44,000	G	後6	SUS	1/8F	12	69	31	E
2944B045		045	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B060		060	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B080		080	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B090		090	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B110		110	¥44,000	G				12	69	31	E
2944D045	SK1/4FS	045	¥58,000	G	後6	SUS	1/4F	22	77	91	F
2944D060		060	¥58,000	G				22	77	91	F
2944D090		090	¥58,000	G				22	77	91	F

**ターボノズル前進型** | 真ん中の回転ノズルが後方に噴射しながら高速回転して洗浄します 管の内側をくまなく洗浄します 25MPa


コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945X030	TB1/8F	030	¥32,000	G	後3	SUS+黄銅	1/8F	19	31	31	H
2945X040		040	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X045		045	¥32,000	G				19	34	42	H
2945X050		050	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X055		055	¥32,000	G				19	34	42	H
2945X060		060	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X070		070	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X080		080	¥32,000	G				19	34	42	H
2945Y030		TB1/4F	030	¥32,000				G	後3	SUS+黄銅	1/4F
2945Y040	040		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y045	045		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y050	050		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y055	055		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y060	060		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y070	070		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y080	080		¥32,000	G	19	33	35	J			
2945Y090	090		¥32,000	G	後3 横2	19	33	35			
2945Z040	TB3/8F		040	¥35,000	G	後3	SUS+黄銅	3/8F	25		
2945Z045		045	¥35,000	G	25				39	53	K
2945Z050		050	¥35,000	G	25				39	53	K
2945Z060		060	¥35,000	G	25				39	53	K
2945Z070		070	¥35,000	G	25				39	53	K
2945Z090		090	¥35,000	G	25				39	63	K
2945Z100		100	¥35,000	G	25				39	63	K
2945Z110		110	¥35,000	G	25				39	63	K

**ターボノズル懸垂型** | 斜め前方にも噴射するので、前方も洗浄しながら進みます 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945V02	TBK1/4F	120	¥36,000	G	前3横2後3	SUS+黄銅	1/4F	19	34	35	L

### 超旋回ノズル

管内壁に沿って旋回して水圧洗浄します  
小型洗浄機でも効率的な管洗浄が可能




推奨スเปック10MPa×25ℓ/min以上

商品コード	型式	一般価格	区分
2947P060	UR1/8F060	¥37,000	G
耐圧	25MPa	質量	22g
長さ	34	穴数	横2 後3
外径	φ23	IN	1/8F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

商品コード	型式	一般価格	区分
2947S090	UR1/4F090	¥88,000	G
耐圧	25MPa	質量	63g
長さ	45	穴数	横2 後5
外径	φ30	IN	1/4F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

### シャトルノズル

管内壁をランダムに旋回して水圧洗浄します  
水圧とノズル自身の衝撃で洗浄



商品コード	型式	一般価格	区分
2947Q	SH1/8F055	¥42,000	G
耐圧	25MPa	質量	11g
長さ	26	穴数	横1 後6
外径	φ16	IN	1/8F
材質	SUS		

インターネットで  
実演動画を確認できます


フルテック

「実演ムービー」



### ロケットノズル | 多水量向(チップ別売)

※各ノズルの穴数に合わせて交換チップを購入してください



商品コード	型式	一般価格	区分
2945DA	RTC1/4F(5+1)	¥16,000	G
耐圧	35MPa	質量	47g
長さ	34	穴数	前1 後5
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式	一般価格	区分
2945DB	RTC3/8F(6+1)	¥17,000	G
耐圧	35MPa	質量	82g
長さ	40	穴数	前1 後6
外径	φ28	IN	3/8F
材質	SUS		

交換チップは下の表から選んでください

商品コード	品名	一般価格	区分
2945J06	交換チップ0.6	¥700	G
2945J07	交換チップ0.7	¥700	G
2945J08	交換チップ0.8	¥700	G
2945J09	交換チップ0.9	¥700	G
2945J10	交換チップ1.0	¥700	G
2945J11	交換チップ1.1	¥700	G
2945J12	交換チップ1.2	¥700	G
2945J13	交換チップ1.3	¥700	G
2945J14	交換チップ1.4	¥700	G
2945J15	交換チップ1.5	¥700	G
2945J16	交換チップ1.6	¥700	G
2945J17	交換チップ1.7	¥700	G
2945J18	交換チップ1.8	¥700	G
2945J00	埋栓	¥700	G

穴径・穴数ごとの相当ノズルサイズ(いけうち)

穴径	5穴	6穴	7穴
0.6	37	43	56
0.7	49	62	68
0.8	56	80	93
0.9	80	99	111
1.0	99	124	148
1.1	124	148	173
1.2	148	173	198
1.3	173	198	247
1.4	198	247	272
1.5	223	272	322
1.6	247	322	371
1.7	272	346	420
1.8	322	371	470

※適合サイズがない場合は  
1サイズ下の穴径をお選びください

※前方噴射が不要な場合は埋栓を選定してください

### 回転ノズルミニ



商品コード	型式	一般価格	区分
2946P050	HRH1/8F050	¥35,000	G
2946P070	HRH1/8F070	¥35,000	G
耐圧	50MPa	質量	13g
長さ	25	穴数	横2 後2
外径	φ12	IN	1/8F
材質	SUS		

### ミリングノズル

管詰まりの買通用



商品コード	型式	一般価格	区分
2946J040	ML1/4F045	¥64,000	G
耐圧	25MPa	質量	83g
長さ	47	穴数	前3 後4
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式
2946L250	ML1/2F250
2946L350	ML1/2F350
耐圧	25MPa
質量	164g
長さ	65
穴数	前3 後6
外径	φ28
IN	1/2F
材質	SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
2946K150	ML3/8F150	¥79,000	G
耐圧	25MPa	質量	117g
長さ	52	穴数	前4 後6
外径	φ25	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式
2946L180	ML1/2F180
耐圧	25MPa
質量	164g
長さ	65
穴数	前4 後6
外径	φ28
IN	1/2F
材質	SUS

### エッジ付ターボノズル

水圧洗浄しながら、前方のエッジで  
管内の汚れを削りとります



商品コード	型式	一般価格	区分
2947H	EG1/2F200	¥172,000	G
耐圧	30MPa	質量	356g
長さ	78	穴数	前4 後6
外径	φ38	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	一般価格	区分
2947J	EG3/4F400	¥278,000	G
耐圧	30MPa	質量	842g
長さ	100	穴数	前4 後6
外径	φ50	IN	3/4F
材質	SUS		

### 側溝ノズル

側溝の洗浄作業に最適



別途1/8M直噴ノズルが必要です

商品コード	型式	一般価格	区分
2929A	K1.5	¥84,000	G
質量	1800g	穴数	前1 後41/8F
IN	1/4F	材質	SUS
寸法	120×100×25t		

※無くなり次第終了となります

## ウレタンホース

外皮:ウレタン  
温度:-40℃~100℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

商品コード	型式	一般価格	区分
2913F05	S4MJ×5m	¥25,000	G
2913F10	S4MJ×10m	¥32,000	G
2913F15	S4MJ×15m	¥43,000	G
2913F20	S4MJ×20m	¥60,000	G
耐圧	21MPa	質量	45g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913A05	S5MJ×5m	¥25,000	G
2913A10	S5MJ×10m	¥32,000	G
2913A15	S5MJ×15m	¥43,000	G
2913A20	S5MJ×20m	¥54,000	G
2913A30	S5MJ×30m	¥76,000	G
耐圧	21MPa	質量	70g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2915B010	S6MJ×10m	¥29,000	G
2915B020	S6MJ×20m	¥50,000	G
2915B030	S6MJ×30m	¥72,000	G
耐圧	15MPa	質量	100g/m
内径	6.3mm	外径	12.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

商品コード	型式	一般価格	区分
2919B010	S9MJ×10m	¥38,000	G
2919B020	S9MJ×20m	¥68,000	G
2919B030	S9MJ×30m	¥99,000	G
耐圧	15MPa	質量	170g/m
内径	9.5mm	外径	17.4mm
IN	3/8U	OUT	3/8M

## ネットワイヤーホース

外皮:SUSブレード  
チューブ:ナイロン  
温度:0℃~80℃



高い柔軟性で  
すべりやすく管内に入れやすい

商品コード	型式	一般価格	区分
2912VA05	S4MN×5m	¥39,000	G
2912VA10	S4MN×10m	¥51,000	G
2912VA15	S4MN×15m	¥59,000	G
2912VA20	S4MN×20m	¥71,000	G
耐圧	30MPa	質量	54g/m
内径	3.6mm	外径	6.1mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913QA05	S5MN×5m	¥39,000	G
2913QA10	S5MN×10m	¥51,000	G
2913QA15	S5MN×15m	¥63,000	G
2913QA20	S5MN×20m	¥76,000	G
2913QA30	S5MN×30m	¥101,000	G
耐圧	30MPa	質量	75g/m
内径	4.8mm	外径	8.2mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913R05	S6MN×5m	¥41,000	G
2913R10	S6MN×10m	¥59,000	G
2913R15	S6MN×15m	¥77,000	G
2913R20	S6MN×20m	¥95,000	G
2913R30	S6MN×30m	¥131,000	G
耐圧	28MPa	質量	110g/m
内径	6.4mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

## 雨どいタテ管洗管キット

洗浄ガン先にワンタッチで接続可能  
屋根洗浄での雨どいタテ管の  
詰まりの解消に



商品コード	型式	一般価格	区分
2913G10	PSK10	¥48,000	G
2913G15	PSK15	¥60,000	G
2913G20	PSK20	¥72,000	G
洗管ホース	S4MJ	PSK10:10m PSK15:15m PSK20:20m	
洗管ノズル	1/8FS040		
IN	3TP		

## 樹脂コートネットワイヤーホース

柔軟性があり、すべりやすい、  
管内を傷つけません



外皮:PVCコーティング  
温度:0℃~60℃

商品コード	型式	一般価格	区分
2913i05	S4HX×5m	¥47,000	G
2913i10	S4HX×10m	¥59,000	G
2913i15	S4HX×15m	¥72,000	G
2913i20	S4HX×20m	¥84,000	G
耐圧	15MPa	質量	87g/m
内径	4mm	外径	9mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913U05	S5HP×5m	¥51,000	G
2913U10	S5HP×10m	¥67,000	G
2913U15	S5HP×15m	¥85,000	G
2913U20	S5HP×20m	¥102,000	G
2913U30	S5HP×30m	¥137,000	G
耐圧	15MPa	質量	117g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

## ウレタンオレンジホース

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃



補強層が強く、  
破れにくく、つぶれにくい

商品コード	型式	一般価格	区分
2923A10	S5RM×10m	¥56,000	G
2923A15	S5RM×15m	¥68,000	G
2923A20	S5RM×20m	¥84,000	G
2923A30	S5RM×30m	¥114,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

## ウレタンオレンジホース | ノズル付

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃

補強層が強く、破れにくく、つぶれにくい



商品コード	型式	一般価格	区分
2923B15	S5RM×15m+NO90	¥84,000	G
2923B20	S5RM×20m+NO90	¥98,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	ノズル付加締めノズル090	

商品コード	型式	一般価格	区分
2923C10	S5RM×10m+NS060	¥88,000	G
2923C20	S5RM×20m+NS060	¥114,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	スネーク加締めノズル060	

## ウレタンブラックホース | ノズル付

外皮:ウレタン  
温度:-40℃~100℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2924A10R	SSH×10m+SR095	¥95,000	G
2924A20R	SSH×20m+SR095	¥129,000	G
耐圧	21MPa	質量	65g/m
内径	4.8mm	外径	10.4mm
IN	1/4U	スネーククリューザルノズル	

## 塩ビホース

外皮:塩ビ  
温度:0℃~40℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2920A20	S12LJ×20m	¥44,000	G
2920A30	S12LJ×30m	¥53,000	G
耐圧	4MPa	質量	200g/m
内径	13mm	外径	20mm
IN	1/2U	OUT	1/2M

## 業務用手押し式スーパー

高い清掃力  
細かい砂も回収可能



商品コード	型式	一般価格	区分
3151A	SW920	¥126,000	C
作業量	3680㎡/h	作業幅	920mm
コンテナ容量	40L	質量	24kg
寸法	1300L×920W×1035H		



持ち運びハンドル



砂塵・埃・灰等の清掃



大容量ダストコンテナ



コーナー清掃

## 凍結防止ヒーター

寒冷期のポンプ凍結防止用



断熱用シート

商品コード	型式	一般価格	区分
B102821	RHE	¥8,300	P
100V	1m		

商品コード	型式	一般価格	区分
B102801	RHR2	¥11,000	P
200V	1m		

## 車輪ストッパー

製品の移動防止



〈使用例〉差し込むだけで簡単便利

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2000F	#100(小)	¥2,200	G
2000G	#150(大)	¥4,500	G

## ガソリン携行缶

消防法適合品

10ℓ缶



商品コード	型式	一般価格	区分
3128A1	CG-10	¥12,000	G
材質	亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装		

20ℓ缶



商品コード	型式	一般価格	区分
3128B1	CG-20	¥14,000	G
材質	亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装		

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG01	オイルキャップ	¥1,700	P

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG03a	給油ノズル(10ℓ)	¥2,000	P
TLCG03b	給油ノズル(20ℓ)	¥2,000	P

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG02	エア調整ネジ	¥900	P

## EPオイル

ガソリンエンジン・ポンプ兼用オイル  
パウチタイプで持ち運びしやすい



EPオイル

EPノズル  
(別売)

商品コード	品名	一般価格	区分
3122D01	EPオイル1ℓ(パウチ)	¥3,200	G
3122D12	EPオイル12個セット(パウチ)	¥35,200	G
3122DNZ	EPノズル(別売)	¥300	G

## コンパクトスプレー

ホース不要のHVLP塗装機  
コンプレッサ不要で小規模塗装に便利  
水性系から溶剤系まで使用可能



商品コード	型式	一般価格	区分
1244V	TM-71	¥27,000	C

電源	100V
モーター出力	320W~450W
最大吐出量	φ1.5:400cc/min
	φ2.5:800cc/min
カップ容量	1.5ℓ
コード長	2.4m
寸法	200L×140W×300H
質量	1.1kg

セット内容

スプレーガン(ノズルφ2.5、エアークリップ・広、水性カップ・パッキン)組付け  
油性カップ・パッキン  
ノズルφ1.5、エアークリップ・狭、レンチ、  
塗料粘度計、ブラシ、竹串

防護服

超高圧水流から身を守る

超高圧ヘッドプロテクション

バイザー(目の保護,交換可能)  
イヤーマフ(聴覚保護,交換可能)



商品コード	型式		
3601A01	超高圧ヘッドプロテクション		
耐圧	200MPa	質量	0.8kg

高圧グローブ

防水ゴム手袋  
インナー手袋付き



商品コード	型式		
3601A05	高圧グローブ		
耐圧	50MPa	質量	0.1kg×2

超高圧グローブ(SUS)

手の甲側にステンレス板内蔵  
手が曲げやすく疲れにくい



(ステンレス板)

商品コード	型式		
3601A06	超高圧グローブ(SUS)		
耐圧	200MPa	質量	0.2kg×2

超高圧エプロン上衣

アルミ箔と高密度繊維の積層  
カッパの上から着用できます



商品コード	型式		
3601A11	超高圧エプロン上衣		
耐圧	200MPa	質量	0.9kg

超高圧エプロン下衣

アルミ箔と高密度繊維の積層  
カッパの上から着用できます



商品コード	型式		
3601A15	超高圧エプロン下衣		
耐圧	200MPa	質量	1.1kg

超高圧ブーツ

防水長靴  
足の甲部全面ガード



商品コード	型式		
3601A21	超高圧ブーツ(SUS)		
耐圧	120MPa	質量	1.9kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

超高圧フットカバー(SUS)

側面全周囲にステンレス板内蔵  
ブーツの上から装着可能



商品コード	型式		
3601A25	超高圧フットカバー		
耐圧	200MPa	質量	0.7kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

着用例



これらの商品は致命傷を回避するための手段で、100%の安全ではありません。  
条件によっては防護服を貫通する恐れがあります。安全行動基準を順守してください。  
※耐圧試験条件 ノズル距離:150mm スピード:0.5m/sec

## 三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

出力[kW]		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
定格電流[A]	50Hz	6.8	9.8	15.6	21.6	29.6	45	60	70	83	116	134	166
	60Hz	6.4	8.8	14.4	20.6	28.0	42	56	67	78	108	130	158
所要発電機容量[kVA]	直入	6	8	12.5	19	25	37	50	60	74	100	125	150
	Y△	4	5	9	12.5	17	25	34	43	50	68	80	100

直入：一般的な始動方式です。特に記載のない機械はこちらを参照してください

Y△：スターデルタ始動方式の機械はこちらを参照してください

### 発電機の種類(一例)

発電機容量[kVA]	50Hz	10.5	12.5	20	37	50	75	80	100	125	195	200	270
	60Hz	13	15	25	45	60	90	100	100	125	150	220	220

所要発電機容量を上回る発電機を選定してください

使用する機械の周波数に合わせて選定してください

例：7.5kW・50Hzの機械は所要容量が25kVA、つまり50Hzのときに25kVA以上の出力(容量)が必要ですので37kVAをご使用ください

60Hzのときに25kVAの発電機は50Hz運転では20kVAになりますので1クラス大きな発電機をご使用ください

## ねじ寸法表

管用平行ねじ寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
インチ	ピッチ	外径	谷の径	谷の径	内径
G1/16	0.91	7.72	6.56	7.72	6.56
G1/8	0.91	9.73	8.57	9.73	8.57
G1/4	1.34	13.16	11.45	13.16	11.45
G3/8	1.34	16.66	14.95	16.66	14.95
G1/2	1.81	20.96	18.63	20.96	18.63
G5/8	1.81	22.91	20.59	22.91	20.59
G3/4	1.81	26.44	24.12	26.44	24.12
G7/8	1.81	30.20	27.88	30.20	27.88
G1	2.31	33.25	30.29	33.25	30.29
G1-1/4	2.31	41.91	38.95	41.91	38.95
G1-1/2	2.31	47.80	44.85	47.80	44.85
G1-3/4	2.31	53.75	50.79	53.75	50.79
G2	2.31	59.61	56.66	59.61	56.66

単位(mm)

メートルねじ並目寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
ミリ	ピッチ	外径	谷の径	谷の径	内径
M1	0.25	1	0.729	0.729	1
M2	0.4	2	1.567	1.567	2
M3	0.5	3	2.459	2.459	3
M4	0.7	4	3.242	3.242	4
M5	0.8	5	4.134	4.134	5
M6	1	6	4.917	4.917	6
M8	1.25	8	6.647	6.647	8
M10	1.5	10	8.376	8.376	10
M12	1.75	12	10.106	10.106	12
M16	2	16	13.835	13.835	16
M20	2.5	20	17.294	17.294	20

単位(mm)

メートルねじ細目寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
ミリ	ピッチ	外径	谷の径	谷の径	内径
M1	0.2	1	0.783	0.783	1
M2	0.25	2	1.729	1.729	2
M3	0.35	3	2.621	2.621	3
M4	0.5	4	3.459	3.459	4
M5	0.5	5	4.459	4.459	5
M6	0.75	6	5.188	5.188	6
M8	1	8	6.917	6.917	8
M10	1.25	10	8.647	8.647	10
M12	1.25	12	10.647	10.647	12
M16	1.5	16	14.376	14.376	16
M20	1.5	20	18.376	18.376	20

単位(mm)