

# カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

**JL160G**



減速エンジン	ホー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローター	オイルセンサー				

## 圧力重視の16MPa設定

### 業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

オプション

差圧式変更

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター( )内はフィルターの目の粗さ(メッシュ)です

## セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗浄機</li> <li>・吸水水ホース 1/2-3/8×3m</li> <li>・おもしフィルター</li> <li>・吸水フィルター-3/4(32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体</li> <li>・洗浄ホース9M(3T)</li> <li>・ガン3P-PF25-3S</li> <li>・ランスLC-4</li> <li>・ノズル1/8NB1543</li> </ul>

## 各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

「本体」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

「セット〇〇」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

# 100Vモーター冷水洗浄機

## インパクトプライムII

ホロー直結

水道直結

自吸式

吸水・余水循環

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(低圧噴射)



低電圧対策用整流子モーター式  
 耐久性セミプロ仕様  
 洗浄・洗管に使える本格仕様(洗管はオプション)  
 水道直結・自吸も可能



**業種・用途**

- 農機具 ○苔落とし
- ビルメン(階段・共用通路等) ○公共施設清掃
- 小型 ○配管

圧力	8MPa
水量	5ℓ/min
モーター	単相ブラシ 100V 1.4kW
定格	14A
電源コード	5m
寸法	330L×320W×930H
質量	11kg

商品コード	仕様	一般価格	区分
2638A10	セット10	¥57,000	C


02 モーター式洗浄機

100Vキャリア型

**専用標準付属品**



商品コード	2637J01	2637J02	2637J03	2637J04
型式	専用洗浄ホース×10m	専用洗浄ガン	FAロングノズル付ランス	トルネードノズル付ランス
一般価格	¥14,000	¥7,600	¥6,200	¥6,200
区分	G	G	G	G



商品コード	2636E	2908H	2902B3	2637J05
型式	吸水ホースセットφ15×2m	吸水フィルター継手3/4×16(プラ)	吸水フィルター-3/4(32)	ノズルクリーナーピン
一般価格	¥7,000	¥1,000	¥2,500	¥600
区分	G	G	G	G

**専用オプション**



商品コード	2637J06	2637J07	2637J08	2637J09
型式	延長ホース10m	洗管ホースセット10m	回転ブラシセット	パティオフロアクリーナー
一般価格	¥18,000	¥18,000	¥7,400	¥11,000
区分	G	G	G	G



商品コード	2637J10	2637J11	2637J13
型式	アングルノズル	フレキシブルトルネードノズル	アンダーボディランス
一般価格	¥6,300	¥7,700	¥7,700
区分	G	G	G



商品コード	2636C	2636Z05	2636Z07	2636Y05	2636Y21
型式	水道直結ホースAssyφ15×5m	ジョイント iU×3/8M	ジョイント iU×3/8F	ジョイント iM×G3/8M	中間ジョイント iM×iM
一般価格	¥7,000	¥6,000	¥6,000	¥2,200	¥4,600
区分	G	G	G	G	G

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1011P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



10MPaコンパクトタイプ

業種・用途 ○食品工場 ○小型部品 ○工場設備

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A (50Hz)   8.8A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	750L×553W×640H
質量	68kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2666BC500	50Hz	本体	¥615,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m ・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m ・ランスLC-7
2666BC510		セット10	¥650,000	C		
2666BC520		セット20	¥657,000	C		
2666BC600	60Hz	本体	¥615,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース10m
2666BC610		セット10	¥650,000	C		
2666BC620		セット20	¥657,000	C		

- オプション
- オートストップ
- 水道直結

MF440UP

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

調圧弁



多水量型、飛距離15m  
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○生コン

圧力	4MPa
水量	40ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667BC500	50Hz	本体	¥961,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m	・洗浄ホース12M (BS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン 洗浄ホース20m 4P-ML957-LM25
2667BC510		セット10	¥1,021,000	C		
2667BC520		セット20	¥1,034,000	C		
2667BC600	60Hz	本体	¥961,000	C	・余水ホース 3/4×3m	・タービンガンノズル 洗浄ホース10m φ3.0 洗浄ホース20m
2667BC610		セット10	¥1,021,000	C		
2667BC620		セット20	¥1,034,000	C		

- オプション
- オートストップ

MF630P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○漁網洗浄  
○車輛の足回り ○生コン ○工場設備

圧力	6MPa
水量	30ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667DB500	50Hz	本体	¥694,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース12M (BS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン 洗浄ホース20m 4P-P25-LM25
2667DB510		セット10	¥754,000	C		
2667DB520		セット20	¥767,000	C		
2667DB600	60Hz	本体	¥694,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・タービンガンノズル 洗浄ホース10m φ2.3 洗浄ホース20m
2667DB610		セット10	¥754,000	C		
2667DB620		セット20	¥767,000	C		

- オプション
- オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1018P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途 ○泥土 ○農機具 ○建設機械  
○車輛の足回り ○工場設備

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667HB500	50Hz	本体	¥705,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7
2667HB510		セット10	¥740,000	C		
2667HB520		セット20	¥747,000	C		
2667HB600	60Hz	本体	¥705,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ノズル1/8NB1593
2667HB610		セット10	¥740,000	C		
2667HB620		セット20	¥747,000	C		

- オプション    オートストップ    水道直結

02

モーター式洗浄機

フレーム型 MF

MF1513P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



MF型ベストセラー

- 業種・用途 ○農機具 ○食品工場 ○畜産  
○船底(フジツボ) ○工場設備

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667KB500	50Hz	本体	¥698,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7
2667KB510		セット10	¥733,000	C		
2667KB520		セット20	¥740,000	C		
2667KB600	60Hz	本体	¥698,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ノズル1/8NB1543
2667KB610		セット10	¥733,000	C		
2667KB620		セット20	¥740,000	C		

- オプション    オートストップ    水道直結

MF460UP

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

調圧弁



多水量型、飛距離18m  
国産ユニフローポンプ搭載

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○生コン

圧力	4MPa
水量	60ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668DC500	50Hz	本体	¥1,140,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース1"×3m	・洗浄ホース16LB (BS4T)
2668DC510		セット10	¥1,270,000	C		
2668DC520		セット20	¥1,330,000	C		
2668DC600	60Hz	本体	¥1,140,000	C	・余水ホース 3/4×3m	・タービンガン 4P-ML957-LM25
2668DC610		セット10	¥1,270,000	C		
2668DC620		セット20	¥1,330,000	C		

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF550P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



強力洗い流し～散水可能

- 業種・用途** ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵  
○散水 ○生コン ○工場設備

圧力	5MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668BC500	50Hz	本体	¥961,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12M (BS4T)
2668BC510		セット10	¥1,021,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668BC520		セット20	¥1,034,000	C	1"×3m	洗浄ホース20m
2668BC600	60Hz	本体	¥961,000	C	・余水ホース	4P-ML957-LM25
2668BC610		セット10	¥1,021,000	C	3/4×3m	・タービンガンノズル
2668BC620		セット20	¥1,034,000	C	・吸水フィルター1"(32)	φ3.0 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF833P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途** ○泥土 ○建設機械 ○工場設備  
○車輛の足回り ○生コン

圧力	8MPa
水量	33ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668EC500	50Hz	本体	¥954,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2668EC510		セット10	¥1,024,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668EC520		セット20	¥1,038,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース20m
2668EC600	60Hz	本体	¥954,000	C	・吸水フィルター	4P-ML957-LM25
2668EC610		セット10	¥1,024,000	C	3/4 (32)	・タービンガンノズル
2668EC620		セット20	¥1,038,000	C		φ2.3 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF1027P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途** ○泥土 ○農機具 ○建設機械  
○レイタンスカット ○工場設備

圧力	10MPa
水量	27ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668GB500	50Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2668GB510		セット10	¥943,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668GB520		セット20	¥956,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース20m
2668GB600	60Hz	本体	¥883,000	C	・吸水フィルター	4P-P25-LM25
2668GB610		セット10	¥943,000	C	3/4 (32)	・タービンガンノズル
2668GB620		セット20	¥956,000	C		φ2.0 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1518P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



畜産向けベストセラー

業種・用途 ○建設機械 ○畜産 ○工場設備

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2668PB500	50Hz	本体	¥892,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1574	
2668PB510		セット10	¥927,000	C			洗浄ホース10m
2668PB520		セット20	¥934,000	C			洗浄ホース20m
2668PB600	60Hz	本体	¥892,000	C	・洗浄機 ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m	
2668PB610		セット10	¥927,000	C			
2668PB620		セット20	¥934,000	C			

オプション

オートストップ

水道直結

MF2014P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○食品工場 ○船底(フジツボ) ○生コン  
○畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2668UB500	50Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	
2668UB510		セット10	¥927,000	C			洗浄ホース10m
2668UB520		セット20	¥936,000	C			洗浄ホース20m
2668UB600	60Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機 ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m	
2668UB610		セット10	¥927,000	C			
2668UB620		セット20	¥936,000	C			

オプション

オートストップ

水道直結

MF1035P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管  
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz)   28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2670BC500	50Hz	本体	¥998,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-ML957-LM25	
2670BC510		セット10	¥1,068,000	C			洗浄ホース10m
2670BC520		セット20	¥1,082,000	C			洗浄ホース20m
2670BC600	60Hz	本体	¥998,000	C	・洗浄機 ・吸水フィルター 3/4(32)	・タービンガンノズル φ2.3	
2670BC610		セット10	¥1,068,000	C			洗浄ホース10m
2670BC620		セット20	¥1,082,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1524P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力15MPaの多水量タイプ

業種・用途  建設機械  畜産

圧力	15MPa
水量	24ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz)   28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2670DB500	50Hz	本体	¥1,000,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7	
2670DB510		セット10	¥1,035,000	C			洗浄ホース10m
2670DB520		セット20	¥1,042,000	C			洗浄ホース20m
2670DB600	60Hz	本体	¥1,000,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ノズル1/8NB1599	
2670DB610		セット10	¥1,035,000	C			洗浄ホース10m
2670DB620		セット20	¥1,042,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2018P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力20MPaの上位機種

業種・用途  船底(フジツボ)  生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz)   28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	122kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2670GB500	50Hz	本体	¥930,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7	
2670GB510		セット10	¥974,000	C			洗浄ホース10m
2670GB520		セット20	¥983,000	C			洗浄ホース20m
2670GB600	60Hz	本体	¥930,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ノズル1/8NB1568	
2670GB610		セット10	¥974,000	C			洗浄ホース10m
2670GB620		セット20	¥983,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2514P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途  船底(フジツボ)  生コン

圧力	25MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz)   28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2670HC500	50Hz	本体	¥1,050,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S	
2670HC510		セット10	¥1,146,000	C			洗浄ホース10m
2670HC520		セット20	¥1,167,000	C			洗浄ホース20m
2670HC600	60Hz	本体	¥1,050,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1543	
2670HC610		セット10	¥1,146,000	C			洗浄ホース10m
2670HC620		セット20	¥1,167,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

水道直結

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3012P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2670KC500	50Hz	本体	¥1,040,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S	
2670KC510		セット10	¥1,136,000	C			洗浄ホース10m
2670KC520		セット20	¥1,157,000	C			洗浄ホース20m
2670KC600	60Hz	本体	¥1,040,000	C	・吸水フィルター 3/4 (32)	・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1531	
2670KC610		セット10	¥1,136,000	C			洗浄ホース10m
2670KC620		セット20	¥1,157,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

水道直結

02

モーター式洗浄機

フレーム型 MF

MF5100P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁



多水量型100ℓ/min

業種・用途 ○解体防塵 ○散水 ○側溝 ○配管  
○泥土

圧力	5MPa
水量	100ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1050L×853W×722H
質量	246kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673BE500	50Hz	本体	¥1,980,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"1/4×3m	・洗浄ホース19MB (BS6T) ・ガンランス 6P-RL124-1/2L8 (3/8F)	
2673BE510		セット10	¥2,200,000	C			洗浄ホース10m
2673BE520		セット20	¥2,250,000	C			洗浄ホース20m
2673BE600	60Hz	本体	¥1,980,000	C	・余水ホース1"×3m ・吸水フィルター 1"1/4 (32)	・ノズル3/8CS00767	
2673BE610		セット10	¥2,200,000	C			洗浄ホース10m
2673BE620		セット20	¥2,250,000	C			洗浄ホース20m

MF1050P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し～配管洗浄

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管  
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673DB500	50Hz	本体	¥1,280,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-ML957-LM25	
2673DB510		セット10	¥1,350,000	C			洗浄ホース10m
2673DB520		セット20	¥1,364,000	C			洗浄ホース20m
2673DB600	60Hz	本体	¥1,280,000	C	・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター1" (32)	・タービンガンノズル φ2.5	
2673DB610		セット10	¥1,350,000	C			洗浄ホース10m
2673DB620		セット20	¥1,364,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1535P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力15MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 建設機械 側溝 配管

圧力	15MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz)   42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673MB500	50Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-ML957-LM25	
2673MB510		セット10	¥1,360,000	C			洗浄ホース10m
2673MB520		セット20	¥1,374,000	C			洗浄ホース20m
2673MB600	60Hz	本体	¥1,290,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・タービンガンノズル φ2.0	
2673MB610		セット10	¥1,360,000	C			洗浄ホース10m
2673MB620		セット20	¥1,374,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2126P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力20MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 建設機械 船底(フジツボ) 生コン

圧力	21MPa
水量	26ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz)   42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673QC500	50Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S	
2673QC510		セット10	¥1,360,000	C			洗浄ホース10m
2673QC520		セット20	¥1,374,000	C			洗浄ホース20m
2673QC600	60Hz	本体	¥1,290,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2673QC610		セット10	¥1,360,000	C			洗浄ホース10m
2673QC620		セット20	¥1,374,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF3018P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



強力洗浄〜ケレン可能

業種・用途 指定圧力物件 生コン

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz)   42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673TB500	50Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S	
2673TB510		セット10	¥1,476,000	C			洗浄ホース10m
2673TB520		セット20	¥1,497,000	C			洗浄ホース20m
2673TB600	60Hz	本体	¥1,380,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2673TB610		セット10	¥1,476,000	C			洗浄ホース10m
2673TB620		セット20	¥1,497,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3515P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa	
水量	15ℓ/min	
モーター	三相 200V 11kW 4P	
定格	45A(50Hz)	42A(60Hz)
電源コード	5m	
寸法	988L×663W×844H	
質量	206kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2673SA500	50Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2673SA510		セット10	¥1,476,000	C			洗浄ホース10m
2673SA520		セット20	¥1,497,000	C			洗浄ホース20m
2673SA600	60Hz	本体	¥1,380,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2673SA610		セット10	¥1,476,000	C			洗浄ホース10m
2673SA620		セット20	¥1,497,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

水道直結

02

モーター式洗浄機

フレーム型 MF

MF3520P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa	
水量	20ℓ/min	
モーター	三相 200V 15kW 4P	
定格	60A(50Hz)	56A(60Hz)
電源コード	5m	
寸法	983L×663W×844H	
質量	221kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2683GA500	50Hz	本体	¥1,630,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1556	
2683GA510		セット10	¥1,726,000	C			洗浄ホース10m
2683GA520		セット20	¥1,747,000	C			洗浄ホース20m
2683GA600	60Hz	本体	¥1,630,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1556	
2683GA610		セット10	¥1,726,000	C			洗浄ホース10m
2683GA620		セット20	¥1,747,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF5015P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力50MPaで仮設資材洗浄に最適

業種・用途

- サビ
- モルタル・コンクリートケレン

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	50MPa	
水量	15ℓ/min	
モーター	三相 200V 15kW 4P	
定格	60A(50Hz)	56A(60Hz)
電源コード	5m	
寸法	983L×663W×847H	
質量	221kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2683LC500	50Hz	本体	¥1,940,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	・洗浄ホース9J(KUJ-KMJ) ・洗浄ガンランス KUJ-ML960S-1/4L8(HS1/4) ・ノズル1/4MS15025	
2683LC510		セット10	¥2,170,000	C			洗浄ホース10m
2683LC520		セット20	¥2,230,000	C			洗浄ホース20m
2683LC600	60Hz	本体	¥1,940,000	C	・吸水フィルター 3/4(32)	・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2683LC610		セット10	¥2,170,000	C			洗浄ホース10m
2683LC620		セット20	¥2,230,000	C			洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

※水道直結変更不可

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

コンパクトで移動が容易なカート型

TSX955

ホロー直結	ブレーカースイッチ	マグネットスイッチ	水道直結	吸水・余水循環	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オートストップ	ケミカル装置(低圧噴射)			



オートストップ標準装備

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○食品工場  
○畜産 ○小型部品 ○車輛の足回り

圧力	12.5MPa(50Hz)	11MPa(60Hz)
水量	12ℓ/min(50Hz)	13.5ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 3.4kW	
定格	12A	
電源コード	5m	
寸法	860L×400W×875H	
質量	40kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2659B508	50Hz	セット8	¥540,000	C	・洗浄機 ・水道ホース	・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy045
2659B608	60Hz	セット8	¥540,000	C	・洗浄機 ・水道ホース	・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy060

専用標準付属品

商品コード	型式	一般価格	区分
2639Z	水道直結ホース 5m(C付)	¥9,000	G
2659C04	高圧ホース 8H×8m(KU-KU)	¥44,000	G
2659C02A	洗浄ガンP3(ランス付)	¥34,000	G
2659C00	FAロングノズルランスAssy(045)50Hz	¥24,000	G
2659C01	FAロングノズルランスAssy(060)60Hz	¥24,000	G

専用オプション

商品コード	型式	一般価格	区分
2871N20	高圧ホース 9M×20m(KU-KU)	¥40,000	G
2863D21	中間ジョイント KM×KM	¥2,100	G
2659C05	ホースドラムキット	¥100,000	G
2659C06	洗管ホースキット	¥38,000	G
2659C07	サーモバルブ取付	¥15,000	G
2900A15T	自吸用吸水ホース Assyφ15×3m(継手3/4)	¥11,000	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,500	G

※洗浄ホースを延長する場合はホースとホースの間に中間ジョイントを入れてください

モーターポンプカート式洗淨機

MPC

ステンレス台車

ホロー直結

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

背圧式アンローダー

サーモバルブ

衛生的なステンレスフレーム+AES樹脂カバー 食品工場に最適



本体	セット
・洗淨機 ・水道直結ホース5m(継手3/4)	・本体 ・ガンP25K-LBS7 ・ノズル ・洗淨ホース9M(KU-KU) ※MPC1815,MPC1518は洗淨ホース9H(KU-KU)

1日の使用目安は2~3時間です 上回って使用する場合は、MF、MHシリーズからの選定をお奨めいたします

専用オプション

商品コード	品名	一般価格	区分
2900A06	自吸用吸水ホース 3/4×3m	¥9,500	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,500	G
2760ZHR	ドラムキット(2.2,4.0kW)	¥144,000	G
2762ZHR	ドラムキット(5.5kW)	¥144,000	G

ホースドラム取付例(オプション)

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC813	2760QC500	50Hz	本体	¥539,000	C	9	11	1/8NB1556	E2C1714
	2760QC510		セット10	¥574,000	C				
	2760QC520		セット20	¥581,000	C				
	2760QC600	本体	¥539,000	C					
MPC422	2760QC610	60Hz	セット10	¥574,000	C	5	18	1/8NB15124	NMT1820
	2760QC620		セット20	¥581,000	C				
	2760CB500	50Hz	本体	¥565,000	C				
	2760CB510		セット10	¥600,000	C				
	2760CB520	セット20	¥607,000	C					
	2760CB600	60Hz	本体	¥565,000	C				
2760CB610	セット10		¥600,000	C					
2760CB620	セット20	¥607,000	C						

モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	40kg

モーター	三相 200V 4.0kW 4P
定格	18.2A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	43.5kg

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1513	2760XC500	50Hz	本体	¥574,000	C	16	11	1/8NB1543	E2C1714
	2760XC510		セット10	¥609,000	C				
	2760XC520		セット20	¥616,000	C				
	2760XC600	本体	¥574,000	C					
	2760XC610	60Hz	セット10	¥609,000	C				
2760XC620	セット20	¥616,000	C						
MPC1215	2765G500	50Hz	本体	¥583,000	C	15	13.5	1/8NB1549	NMT1220
	2765G510		セット10	¥618,000	C				
	2765G520		セット20	¥625,000	C				
	2765G600	60Hz	本体	¥583,000	C				
	2765G610	セット10	¥618,000	C					
2765G620	セット20	¥625,000	C						
MPC1018	2760LB500	50Hz	本体	¥583,000	C	12	15	1/8NB1568	NMT1520
	2760LB510		セット10	¥618,000	C				
	2760LB520		セット20	¥625,000	C				
	2760LB600	60Hz	本体	¥583,000	C				
	2760LB610	セット10	¥618,000	C					
2760LB620	セット20	¥625,000	C						
MPC726	2760NB500	50Hz	本体	¥583,000	C	8	22	1/8NB15124	NMT2120
	2760NB510		セット10	¥618,000	C				
	2760NB520		セット20	¥625,000	C				
	2760NB600	60Hz	本体	¥583,000	C				
	2760NB610	セット10	¥618,000	C					
2760NB620	セット20	¥625,000	C						

モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	24.4A
電源コード	5m
寸法	832L×515W×866H
質量	58kg

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1815	2762AA500	50Hz	本体	¥741,000	C	20	13.5	1/8NB1537	NMT1220
	2762AA510		セット10	¥785,000	C				
	2762AA520		セット20	¥794,000	C				
	2762AA600	60Hz	本体	¥741,000	C				
	2762AA610	セット10	¥785,000	C					
2762AA620	セット20	¥794,000	C						
MPC1518	2762BA500	50Hz	本体	¥741,000	C	18	15	1/8NB1556	NMT1520
	2762BA510		セット10	¥785,000	C				
	2762BA520		セット20	¥794,000	C				
	2762BA600	60Hz	本体	¥741,000	C				
	2762BA610	セット10	¥785,000	C					
2762BA620	セット20	¥794,000	C						
MPC1222	2765H500	50Hz	本体	¥741,000	C	15	18	1/8NB1574	NMT1820
	2765H510		セット10	¥785,000	C				
	2765H520		セット20	¥794,000	C				
	2765H600	60Hz	本体	¥741,000	C				
	2765H610	セット10	¥785,000	C					
2765H620	セット20	¥794,000	C						
MPC1026	2765J500	50Hz	本体	¥741,000	C	12	22	1/8NB1599	NMT2120
	2765J510		セット10	¥785,000	C				
	2765J520		セット20	¥794,000	C				
	2765J600	60Hz	本体	¥741,000	C				
	2765J610	セット10	¥785,000	C					
2765J620	セット20	¥794,000	C						

オプション

オートストップ

※5.5kWのみ可能

## 大型ステンレスタンク内蔵

### ST630M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		



#### 建設現場、車両洗浄向け

- 業種・用途**
- 泥土
  - 建設機械
  - 車両の足回り
  - 散水
  - 高所揚水

圧力	7MPa(50Hz)	6MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.7kW	
定格	18.2A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	110kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2631DB500	50Hz	本体	¥830,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12M(BS4T)	
2631DB510		セット10	¥890,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25	洗浄ホース10m
2631DB520		セット20	¥903,000	C		・タービンガンノズルφ2.0	洗浄ホース20m
2631DB600	60Hz	本体	¥830,000	C		・洗浄ホース12M(BS4T)	
2631DB610		セット10	¥890,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25	洗浄ホース10m
2631DB620		セット20	¥903,000	C		・タービンガンノズルφ2.3	洗浄ホース20m

### ST930M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		




#### 建設現場、車両洗浄向け

- 業種・用途**
- 泥土
  - 建設機械
  - 車両の足回り
  - 散水
  - 高所揚水

圧力	10MPa(50Hz)	9MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 5.5kW	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	114kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2632A500	50Hz	本体	¥1,000,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12MS(4T)	
2632A510		セット10	¥1,070,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25	洗浄ホース10m
2632A520		セット20	¥1,084,000	C		・タービンガンノズルφ1.8	洗浄ホース20m
2632A600	60Hz	本体	¥1,000,000	C		・洗浄ホース12MS(4T)	
2632A610		セット10	¥1,070,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25	洗浄ホース10m
2632A620		セット20	¥1,084,000	C		・タービンガンノズルφ2.0	洗浄ホース20m

高所揚水対応(ST630M)  
建設現場等で上層階への  
高所揚水に使用できます



#### オプション

#### ジャンクションバルブ

各階への取り回しと、低圧水での取り出しもできます



場所をとらない縦長の省スペース型

MH1011P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



省スペースで食品工場等に最適

- 業種・用途
- 食品工場
  - 小型部品
  - 畜産

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	357L×457W×665H
質量	55kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2601BA500	50Hz	本体	¥682,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556	
2601BA510		セット10	¥717,000	C			洗浄ホース10m
2601BA520		セット20	¥724,000	C			洗浄ホース20m
2601BA600	60Hz	本体	¥682,000	C		洗浄ホース10m	
2601BA610		セット10	¥717,000	C			洗浄ホース20m
2601BA620		セット20	¥724,000	C			

02 モーター式洗浄機 省スペース型 MH

MH1518P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途
- 食品工場
  - 船舶搭載
  - 生コン
  - 畜産

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2604D500	50Hz	本体	¥902,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1574	
2604D510		セット10	¥937,000	C			洗浄ホース10m
2604D520		セット20	¥944,000	C			洗浄ホース20m
2604D600	60Hz	本体	¥902,000	C		洗浄ホース10m	
2604D610		セット10	¥937,000	C			洗浄ホース20m
2604D620		セット20	¥944,000	C			

オプション

オートストップ

MH2014P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



20MPaのベストセラー

- 業種・用途
- 食品工場
  - 船舶搭載
  - 生コン
  - 畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2604B500	50Hz	本体	¥900,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	
2604B510		セット10	¥944,000	C			洗浄ホース10m
2604B520		セット20	¥953,000	C			洗浄ホース20m
2604B600	60Hz	本体	¥900,000	C		洗浄ホース10m	
2604B610		セット10	¥944,000	C			洗浄ホース20m
2604B620		セット20	¥953,000	C			

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH3018P

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	マグネットスイッチ	水道直結
リザーブタンク	背圧式アンローダー				



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン  
○船舶搭載(440V特注対応可)

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2608BA500	50Hz	本体	¥1,654,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2608BA510		セット10	¥1,750,000	C			洗浄ホース10m
2608BA520		セット20	¥1,771,000	C			洗浄ホース20m
2608BA600	60Hz	本体	¥1,654,000	C			
2608BA610		セット10	¥1,750,000	C		洗浄ホース10m	
2608BA620		セット20	¥1,771,000	C		洗浄ホース20m	

オプション

オートストップ

MH3515P

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	マグネットスイッチ	水道直結
リザーブタンク	背圧式アンローダー				



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン  
○船舶搭載(440V特注対応可)

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2608F500	50Hz	本体	¥1,658,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2608F510		セット10	¥1,754,000	C			洗浄ホース10m
2608F520		セット20	¥1,775,000	C			洗浄ホース20m
2608F600	60Hz	本体	¥1,658,000	C			
2608F610		セット10	¥1,754,000	C		洗浄ホース10m	
2608F620		セット20	¥1,775,000	C		洗浄ホース20m	

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH7015P

四点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	マグネットスイッチ	水道直結
リザーブタンク	ビッグフィルター	背圧式アンローダー	漏水停止		

水圧のみで仮設資材の汚れを除去

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



ガン+ランス+トルネードノズル


業種・用途

- サビ
- モルタル・コンクリートケレン

オプション



<取付例>



洗浄後

洗浄前

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MJ	洗浄用スイベル3/8SUP	¥245,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS

インターネットで  
実演動画を確認できます

**フルテック**

「実演ムービー」

圧力	70MPa	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
水量	15ℓ/min	2612GC500	50Hz	本体	¥7,730,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	
モーター	三相 200V 22kW 4P	2612GC510		セット10	¥8,380,000	C		
定格	83A(50Hz)   78A(60Hz)	2612GC520		セット20	¥8,440,000	C		・洗浄ホース9J ・ガンランス G3/8M-RL1000- 3/8L8(1/4M) ・トルネードノズルE020
電源コード	5m	2612GC600	60Hz	本体	¥7,730,000	C		洗浄ホース10m
寸法	770L×850W×1226H	2612GC610		セット10	¥8,380,000	C		洗浄ホース20m
質量	557kg	2612GC620		セット20	¥8,440,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m

オプション	スターデルタ
-------	--------



## 耐压防爆モーター搭載洗浄機

### MI1018A

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	マグネットスイッチ	水道直結
リザーブタンク	背圧式アンローダー				



### 薬品・製薬プラント等の作業 反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途** ○船舶搭載(440V特注対応可) ○化学プラント  
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	耐压防爆 三相 200V 3.7kW 4P
スイッチ	耐压防爆マグネットスイッチ
定格	14.6A(50Hz)   14.2A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	648L×441W×923H
質量	90kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット		
2625AA500	50Hz	本体	¥2,010,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593		
2625AA510		セット10	¥2,045,000	C			洗浄ホース10m	
2625AA520		セット20	¥2,052,000	C			洗浄ホース20m	
2625AA600	60Hz	本体	¥2,010,000	C		・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	洗浄ホース10m	
2625AA610		セット10	¥2,045,000	C				洗浄ホース20m
2625AA620		セット20	¥2,052,000	C				洗浄ホース20m

### MI2014A

ストッパー	キャスター	ベルト駆動	ブレーカースイッチ	水道直結	リザーブタンク
背圧式アンローダー					



### 薬品・製薬プラント等の作業 反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途** ○船舶搭載(440V特注対応可) ○化学プラント  
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	耐压防爆 三相 200V 5.5kW 4P
スイッチ	耐压防爆ブレーカー
定格	22.6A(50Hz)   21A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	690L×500W×925H
質量	140kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット		
2626JA500	50Hz	本体	¥2,180,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549		
2626JA510		セット10	¥2,224,000	C			洗浄ホース10m	
2626JA520		セット20	¥2,233,000	C			洗浄ホース20m	
2626JA600	60Hz	本体	¥2,180,000	C		・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	洗浄ホース10m	
2626JA610		セット10	¥2,224,000	C				洗浄ホース20m
2626JA620		セット20	¥2,233,000	C				洗浄ホース20m

超高压で微小細部の剥離洗浄に ペンジェットクリーナー

ペンジェットクリーナー PJ4002

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁

湯水停止

02

モーター式洗浄機

ペンジェットクリーナーPJ



ペンで文字を書くように洗浄作業が可能です  
 フットペダルを踏むとモーターが起動し、水が噴射します  
 離すとモーターが停止し、噴射が止まります  
 細かな作業に集中できるON/OFFフットペダル式採用

標準付属品



業種・用途

- 複雑で小型のゴム・樹脂・アルミ金型等の付着物の剥離作業
- 製鋼所の冷却ノズル付着物の除去
- 少量塗膜の剥離
- 金属加工後のバリ取り作業



ペンを持つ要領で洗浄作業



小型ゴム金型洗浄

インターネットで  
 実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	40MPa
水量	2ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 6P
定格	9.4A
電源コード	5m
寸法	555L×505W×750H
質量	113kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	セット
2612PB10	セット10	¥2,190,000	C	・洗浄機 ・水道ホース5m(継手1/2) ・フットペダル ・洗浄ホース6J-10m ・ペン型ノズルホルダー ・超高压直噴タングステンノズルD8φ0.35

オプション	商品コード	品名	一般価格	区分
	2627L035	超高压扇20°タングステンノズルD8 φ0.35	¥51,000	G